

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมคอสระพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/ห้าแสนบาทถ้วน/-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
- งานดิน
- งานรองพื้นทางและพื้นทาง
- งานงานผิวทาง
- งานเปิดเตล็ด
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐๐,๖๐๖.- บาท (-/ห้าแสนหกร้อยหกบาทถ้วน/-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิโรจน์ จงตระกูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๖.๓ นายชาย วงศ์จอม	ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ซ่อมแซมคอสสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ขนาด สองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร คำนวณราคากลางเมื่อ สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.01	-	1.2764	12.78	-
	(2) งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	30.00	118.44	3,553.20	1.2764	151.18	4,535.30
	(3) งานหรือสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	84,000.00	-	1.2764	107,217.60	-
	(2) งานหรือท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.00 ม.)	ม.	-	183.14	-	1.2764	233.76	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดตอ (กว้าง 6.00 ม.)							
	<input checked="" type="checkbox"/> เบาล <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	150.00	1.85	277.50	1.2764	2.36	354.20
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	49.14	-	1.2764	62.72	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	49.14	-	1.2764	62.72	-
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	11.97	-	1.2764	15.28	-
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	69.53	-	1.2764	88.75	-
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	235.00	100.15	23,535.25	1.2764	127.83	30,040.39
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	202.73	-	1.2764	258.76	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	324.03	-	1.2764	413.59	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	931.92	-	1.2764	1,189.50	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	70.00	-	1.2764	89.35	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	43.50	348.85	15,174.98	1.2764	445.27	19,369.34
ยอดยกไป								54,299.23


โครงการ ซ่อมแซมคอสพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								54,299.23
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.62	-	1.2764	19.94	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานโพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมโค้ด	ตร.ม.	-	31.82	-	1.2764	40.62	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	14.93	-	1.2764	19.06	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	60.04	-	1.2764	76.64	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,631.76	-	1.2764	3,359.18	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	316.84	-	1.2764	404.41	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซึล ประเภท 3	ตร.ม.	-	104.54	-	1.2764	133.43	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	57.70	-	1.2764	73.65	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.55	-	1.2764	13.47	-
	- ผิวทางพาราสเลอริซึลประเภท 3	ตร.ม.	-	104.54	-	1.2764	133.43	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	57.70	-	1.2764	73.65	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.55	-	1.2764	13.47	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	54.30	-	1.2764	69.31	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	150.00	387.82	58,173.00	1.2764	495.01	74,252.02
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00	98.01	588.06	1.2764	125.10	750.60
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	6.00	71.48	428.88	1.2764	91.24	547.42
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	25.00	71.05	1,776.25	1.2764	90.69	2,267.21
ยอดยกไป								130,615.28

โครงการ ซ่อมแซมคอสสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								130,615.28
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES) (1) งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)	ม.	-	238,826.83	-	1.2764	304,838.57	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) (1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด - งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) - ก่อลวดตาข่าย GABION บรรจุหินใหญ่ หน้า 0.50 ม. - ก่อลวดตาข่าย MATTRESS บรรจุหินใหญ่ หน้า 0.30 ม.	ลบ.ม.	40.00	2,167.10	86,684.01	1.2764	2,766.09	110,643.47
	(2) งานป้ายจราจร - แผ่นป้ายจราจร แบบ บ32 + ต2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	3,490.00	-	1.2764	4,454.64	-
	(3) งานตีเส้นจราจร - เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.2764	370.16	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,918.30	2,918.30	1.3056	3,810.13	3,810.13
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								500,606.01
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง								500,606.00

ตัวอักษร (ห้าแสนหกร้อยหกบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายศุภกฤต แสนอินเมือง )

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ จงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายชาย วงศ์จอม)

สถาปนิกชำนาญการ