

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใบงานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ จัดซื้อ CMS-๒h จำนวน ๕๖.๑๘ ตัน เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ครั้งที่ ๑ (ชุดที่ ๑) โดยวิธีจัดทำเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ สายทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๖๘,๓๗๖.๘๙ บาท (-/หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบก้อนสตางค์/-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
 เป็นเงิน ๑,๖๖๘,๓๗๖.๘๙ บาท (-/หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบก้อนสตางค์/-)
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒๙,๖๙๖.๙๙ บาท (-/สองหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบก้อนสตางค์/-)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๓๗๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายอุดม ไช้แก้ว | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายธนตม สุริยะน้อย | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายกฤษฎา อื้อตผูก | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แอสฟัลท์อิมัลชันประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง ชนิด CMS-๒h

CMS-๒h คือ แครตออีอนนิคแอสฟัลท์อิมัลชันสำหรับทำถนนประเภทแยกตัวเร็วปานกลาง ที่ผลิตจากน้ำมันดิบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษกับสารเคมี โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๓๗๑ - ๒๕๓๐ ชนิด CMS-๒h

๑.คุณสมบัติทั่วไป

CMS-๒h ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการผสมระหว่างแอสฟัลท์กับวัสดุมวลรวม โดยไม่แตกตัวในทันทีที่สัมผัสกับวัสดุมวลรวม นิยมใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง สำหรับ CILD MIX งานซ่อมปะผิว (Skin Patching) งานซุดซ่อมผิว (Deep Patching) งานปรับระดับ (Leveling) และงานเสริมผิว(Overlay)

๒. เงื่อนไข


๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ๓๗๑ - ๑๕๓๐ และได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑


๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องบรรจุแอสฟัลท์ ณ โรงงานผู้ผลิตและปิดผนึกซีลที่มีหมายเลข ตรงกันกับที่ระบุใบรับรองผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ซึ่งออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต


๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

๒.๔ ต้องเป็นยางแครตออีอนนิคแอสฟัลท์อิมัลชัน ที่สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาทาง กรมทางหลวงได้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ถูกต้องแล้ว และได้ออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ แอสฟัลท์ให้แก่โรงงานผู้ผลิต(แนบเอกสารในวันส่งมอบยาง)

* ๒.๕ สถานที่ส่งมอบ ณ ศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอุดม ไช้แก้ว)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชนดณ สุริยะน้อย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกฤษฎา อ้อตมูก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

