



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลท่าสุด ตำบลนางแล ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลรอบเวียง ตำบลริมกก ตำบลห้วยสัก และตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔๙ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีโครงการ ซื่อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลท่าสุด ตำบลนางแล ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลรอบเวียง ตำบลริมกก ตำบลห้วยสัก และตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔๙ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื่อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ ตำบลท่าสุด ตำบลนางแล ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลรอบเวียง ตำบลริมกก ตำบลห้วยสัก และตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔๙ สายทาง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๘๙๘.๓๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกฤศ โพรสุธน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

## รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลท่าสุต ตำบลนางแล ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลรอบเวียง ตำบลริมกก ตำบลห้วยสัก และตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๙๕๐ กิโลเมตร จำนวน ๔๙ สายทาง ดังนี้

๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๗ สายทาง มีสายทางดังนี้
  - ๑.๑ สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยพลู ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร
  - ๑.๒ สายทางหมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นกอก ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐๐ เมตร ยาว ๐.๙๐๐ กิโลเมตร
  - ๑.๓ สายทางหมู่ที่ ๓ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
  - ๑.๔ สายทางหมู่ที่ ๖ บ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๑๐๐ กิโลเมตร
  - ๑.๕ สายทางหมู่ที่ ๘ บ้านศรีวิเชียร ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร
  - ๑.๖ สายทางหมู่ที่ ๙ บ้านศรีป่าซาง ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร
  - ๑.๗ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านพลูทอง ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร
๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๐ สายทาง มีสายทางดังนี้
  - ๒.๑ สายทางหมู่ที่ ๖ บ้านป่าอ้อ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
  - ๒.๒ สายทางหมู่ที่ ๗ บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
  - ๒.๓ สายทางหมู่ที่ ๙ บ้านดอยกิว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร
  - ๒.๔ สายทางหมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าซางวิวัฒน์ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (สายที่ ๑) ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
  - ๒.๕ สายทางหมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าซางวิวัฒน์ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (สายที่ ๒) ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร
  - ๒.๖ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านดาวดิงส์ (สายที่ ๑) ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

/๒.๗ สายทาง...

๒.๗ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านดาวดิงส์ (สายที่ ๑) ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๒.๘ สายทางหมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่ปุกา เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านนางแลเหนือ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๒.๙ สายทางหมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องปลาข้าว เชื่อม ถนนสายป่าก๊ว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๒.๑๐ สายทางหมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่ม่วงคำ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๓.๑ สายทางหมู่ที่ ๒ บ้านป่าซาง เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งพระบาท ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๓.๒ สายทางหมู่ที่ ๒ บ้านป่าซาง เชื่อมห้วยปลากั้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร

๓.๓ สายทางหนองม่วงมูรไฟ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางลาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ กิโลเมตร

๓.๔ สายทางซอย ๖/๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวฝาย เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งน้ำตก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๕ สายทางซอย ๖/๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวฝาย เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งน้ำตก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๓.๖ สายทางซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวฝาย เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งน้ำตก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๗ สายทางซอยสันป่าแดงแยกซ้าย หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากุก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร

๓.๘ สายทางซอยสันบัวยาวแยกซ้าย หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากุก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๔.๑ สายทางหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยอ้อม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๒ สายทางหมู่ที่ ๙ บ้านห้วยอ้อมใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๓ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๔.๔ สายทางหมู่ที่ ๑๖ บ้านป่าซางหัวฝาย ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๔.๕ สายทางหมู่ที่ ๑๘ บ้านดอยเทวา ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๔.๖ สายทางหมู่ที่ ๒๑ (สายที่ ๑) บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๗ สายทางหมู่ที่ ๒๑ (สายที่ ๒) บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๘ สายทางหมู่ที่ ๒๒ บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๑๐๐ กิโลเมตร

๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๓๕๐ กิโลเมตร จำนวน ๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๕.๑ สายทางซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองदान ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๙๕๐ กิโลเมตร

๕.๒ สายทางถนนเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองदान ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๗๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒ จุด

จุดที่ ๑ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔.๑๐๐ กิโลเมตร

จุดที่ ๒ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๖๐๐ กิโลเมตร

๕.๓ สายทางถนน หมู่ที่ ๒ บ้านปายางมน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๗๐๐ กิโลเมตร

๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๕ สายทาง มีสายทางดังนี้

๖.๑ สายทางถนนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ หมู่ที่ ๑ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๒ สายทางถนนบ้านเมืองจิม , ชุมชนสามัคคีมั่นคง หมู่ที่ ๔ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๖.๓ สายทางถนนบ้านริมงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๗๐๐ กิโลเมตร

๖.๔ สายทางถนนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๖๐๐ กิโลเมตร

๖.๕ สายทางถนนบ้านใหม่กือณา หมู่ที่ ๗ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๗. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๖ สายทาง มีสายทางดังนี้

๗.๑ สายทางบ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ ๗ - บ้านโป่งขาม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๒ สายทางบ้านร่องฝ้าย หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๗.๓ สายทางบ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ ๒๓ - บ้านโป่งขาม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๔ สายทางบ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ ๒๓ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๗.๕ สายทางบ้านร่องปลาขาว หมู่ที่ ๒๓ - บ้านห้วยดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๗.๖ สายทางบ้านใหม่สันตันเปา หมู่ที่ ๒๘ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐๐ กิโลเมตร

๘. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒ สายทาง มีสายทางดังนี้

๘.๑ สายทางทุ่งดง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าตึง ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๘.๒ สายทางซอย ๔ หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ทรายทอง ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร