



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลท่าก้อ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ตำบลศรีถ้อย ตำบลแม่พริก เทศบาลตำบลแม่สรวย เทศบาลตำบล เวียงสรวย และตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย จำนวน ๕๐ สายทาง (สำนักช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีโครงการ ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลท่าก้อ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ตำบลศรีถ้อย ตำบลแม่พริก เทศบาลตำบลแม่สรวย เทศบาลตำบล เวียงสรวย และตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๐ สายทาง (สำนักช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๐,๐๐๐.๓๓ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทสามสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางทรงศรี คมขำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลท่าก้อ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ตำบลศรีถ้อย ตำบลแม่พริก เทศบาลตำบลแม่สรวย เทศบาลตำบล เวียงสรวย และตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๐ สายทาง (สำนักช่าง) รายละเอียดดังนี้

๒.๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๕ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๑.๑ สายทางเลียบบคลองชลประทาน บ้านท่าก้อพลับพลา หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านป่าเที่ยง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๒.๑.๒ สายทางบ้านดินดำ หมู่ที่ ๑ ถึง หน้าฝายดินดำ เลียบลำน้ำลาวทิศตะวันตก ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๒.๑.๓ สายทางไปบ้านแม่สันผักแหะ ถึง สวนลำไยนายวิตร สุนันตา บ้านดินดำ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๙๐๐ กิโลเมตร

๒.๑.๔ สายทางบ้านดินดำ หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านป่าสัน หมู่ที่ ๓ (เลียบบห้วยห้องแหงถึง หน้าไร่บุญรอด) ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๒.๑.๕ สายทางบ้านท่าก้อพลับพลา หมู่ที่ ๖ ถึง สะพานเบริงเหล็กข้ามน้ำแม่ตำบ้านแม่ตำ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๖๐๐ กิโลเมตร

๒.๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๒.๑ สายทางสุสานคริสเตียน - ดงปู่ดำ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๒.๒.๒ สายทางบ้านนางแสงหล้า ไชยดา ถึง สะพานคอนเว็ด (สวนนายนิเวศ พรหมสวัสดิ์) บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๒.๒.๓ สายทางข้างโรงเรียนเจดีย์หลวงวิทยา บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๔ ถึง หน้าอ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กิโลเมตร

๒.๒.๔ สายทางสายทางบ้านนายเกษม สมบูรณ์ บ้านสันกำแพงปลา หมู่ที่ ๗ ถึง หน้าอ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๒.๕ สายทางสายทางสวนลำไยนายสาธิต หงส์กันทะ บ้านสันกำแพงปลา หมู่ที่ ๗ ถึง อ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๒.๖ สายทางสายทางโรงเรียนเซนต์มารีอา บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๓ ถึง ถนนแอสฟัลท์ติก บ้านใหม่ร่องบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๙๐๐ กิโลเมตร

๒.๒.๗ สายทางตรงข้ามถนนเข้าโรงเรียนเซนต์มารีอา (ทิศตะวันตก) บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๓ ถึง ถนนคอนกรีตท้ายหมู่บ้านห้วยส้ม ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กิโลเมตร



๒.๓ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๓.๑ สายทางหลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์หลวง ถึง สวนปลูกทุเรียน (พ่อหลวงมิตร) บ้านใหม่ร่องบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๓๐๐ กิโลเมตร

๒.๓.๒ สายทางสามแยกสวนนายเจริญ ถึง สวนลำไยนายจันทร์ ศรีวิสัย บ้านใหม่ร่องบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๒.๓.๓ สายทางจากถนนคอนกรีต (สวนลำไยนายเจริญ) ถึงสวนลำไยพ่อน้อยลา บ้านใหม่ร่องบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๓.๔ สายทางสวนลำไยสันม่วงแก้ว ถึง สามแยกถนนคอนกรีตสวนลำไย นางอำพัน ศรีเลิศ บ้านใหม่ร่องบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๒.๓.๕ สายทางสามแยกสวนรองหลาน (เลี้ยงวัว) ถึง สวนยางพารา นายหนุ่ย ร่องบง บ้านใหม่ร่องบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๒.๓.๖ สายทางแยกถนนคอนกรีตสวนป่าเพ็ญ ผ่านสวนลำไยพ่อหลวงสุขคำ เชื้อนคำ ถึง สามแยกสวนลำไยนายตีบ ดวงยานะ บ้านร่องบง หมู่ที่ ๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๒.๓.๗ สายทางสามแยกสวนนายโนด ถึง สวนยางพาราของนางกันยา บ้านใหม่ร่องบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๒.๓.๘ สายทางฟาร์มวัวนายกฯ ผ่านสวนไผ่หวาน ถึง สวนลำไยนายอินตา บ้านใหม่ร่องบง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๒.๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๔.๑ สายทางห้วยหมู ถึง สามแยกหนองน้ำห้วยหมู บ้านทองทิพย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๒๐๐ กิโลเมตร

๒.๔.๒ สายทางหนองน้ำห้วยหมู เลียบสวนส้ม ถึง สามแยกสวนยางพารา นายสายัณห์ เทพหาญ บ้านทองทิพย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๒.๔.๓ สายทางสำนักสงฆ์บ้านทองทิพย์ ถึง สามแยกสวนยางพารานางผัด กันประเวท บ้านทองทิพย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๒๐๐ กิโลเมตร

๒.๔.๔ สายทางหนองบวก (เลียบตามหนองน้ำ) ถึง สวนยางพารา นายพงษ์เดช มณีวัน บ้านทองทิพย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร



๒.๔.๕ สายทางเลียบบ่าชุมชน บ้านทองทิพย์ หมู่ที่ ๑๐ ถึง เส้นสวนสมุนไพรร บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๔.๖ สายทางข้างวัดบ้านห้วยเฮี้ย จากถนนคอนกรีต ถึง สวนสมุนไพรรจุดสกัด ไฟป่าห้วยเฮี้ย บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐๐ กิโลเมตร

๒.๔.๗ สายทางเลียบบ่าชุมชน ไปทิศตะวันตก ถึง สามแยกป่าชุมชนข้างสวนลำไย นายดี๊บุ คะอินโน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๕.๑ สายทางซอย ๓ บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๑๑ ถึง ลำห้วยแม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร

๒.๕.๒ สายทางซอย ๓ ลำห้วยแม่พริก ถึง ฟาร์มหมูของนายสมจิตร เทโวชาติ บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๑๑ ถึง ลำห้วยแม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๕.๓ สายทางห้วยโป่ง ถึง สวนลำไยของนายวิสุทธิ์ เมืองปัญโญ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๖๐๐ กิโลเมตร

๒.๕.๔ สายทางเชื่อมระหว่างหลังวัดแสงแก้วโพธิญาณ บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเจดีย์หลวง ถึง บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๒.๕.๕ สายทางซอย ๑ ถึง สนามข้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกเชื่อม ถนนหินคลุก บ้านแม่พริก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กิโลเมตร

๒.๕.๖ สายทางแยกถนนหินคลุก ห้วยป่าตอง ผ่านจุดเฝ้าระวังไฟป่า (สายกลาง) ถึง สวนนางใบ กำแพง บ้านแม่พริก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๕.๗ สายทางแยกจากจุดเฝ้าระวังไฟป่า (ไปทางขวา) ถึง สวนกล้วยของ นายเจริญ กำแพง บ้านแม่พริก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๒.๕.๘ สายทางแยกจากถนนหินคลุก ถึง จุดเฝ้าระวังไฟป่า (สายกลาง) บ้านแม่พริก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ กิโลเมตร

๒.๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๖ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๖.๑ สายทางซอย ๑ ห้วยป่าปู ถึง สวนลำไยของนายนรินทร์ อินแก้ว บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๖.๒ สายทางอ่างห้วยตันแก้ว อ่างห้วยม่วง ฝ่ายห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐๐ กิโลเมตร



๒.๖.๓ สายทางสะพานคอนเวิตข้ามห้วยม่วง ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยต้นแก้ว บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร .

๒.๖.๔ สายทางบ่อขยะ บ้านร่องเฮี้ย หมู่ที่ ๗ เชื่อม ป่าช้าบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๗๐๐ กิโลเมตร

๒.๖.๕ สายทางลานตาซัง เลียบขวาตามลำน้ำห้วยม่วง ถึง สวนผู้ใหญ่อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๒.๖.๖ สายทางลานตาซัง เลียบซ้ายตามลำน้ำห้วยม่วง ถึง สวนนายจักรพันธ์ จันตะมา บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๒.๗ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๔ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๗.๑ สายทางเลียบบคลองชลประทาน บ้านท้าวแก่นจันทร์ หมู่ที่ ๕ เชื่อม บ้านป่าบง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร

๒.๗.๒ สายทางบ้านโป่งป่าแหม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เชื่อม บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๒.๗.๓ สายทางเลียบบป่าชุมชนผานเตาเผาขยะ บ้านโป่งป่าแหม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ถึง ทางขึ้นป่าช้าบ้านริมลาว ซอยคอนกรีตนายเชระ อามอ ตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๓๐๐ กิโลเมตร

๒.๗.๔ สายทางบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๙ ถึง สันอ่างเก็บน้ำแสนตอ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๗๐๐ กิโลเมตร

๒.๘ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๔ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๘.๑ สายทางเลียบบคลองชลประทาน ช่างตุ้ยยามตำรวจสามแยกหัวฝาย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านไร่ป่ากำ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๖๐๐ กิโลเมตร

๒.๘.๒ สายทางบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ ๑๙ ถึง คั่นกั้นหนองน้ำบ้านศรีดอนมูล ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๒.๘.๓ สายทางบ้านไร่ หมู่ที่ ๒ ผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยสาางจันทร์ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๕ ถึงหนองสลาบ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๒.๘.๔ สายทางบ้านแม่ตาซัง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลป่าแดด จากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแม่สรวย - ผาง ถึงหมู่บ้านแม่ตาแมว หมู่ที่ ๙ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๓๐๐ กิโลเมตร



๒.๘.๕ สายทางบ้านห้วยสลัก หมู่ที่ ๒๑ จากถนนแอสฟัลท์ตึกคอนกรีต
สายแม่สรวย - ฝาง ถึงหมู่บ้านจะโก้ย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๓๐๐ กิโลเมตร

