



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลผางาม ตำบลดอนศิลา ตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงเหนือ ตำบลสิริเวียงชัย และตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๐ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลผางาม ตำบลดอนศิลา ตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงเหนือ ตำบลสิริเวียงชัย และตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๐ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลผางาม ตำบลดอนศิลา ตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงเหนือ ตำบลสิริเวียงชัย และตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๓,๘๕๒.๘๑ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบัดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางทรงศรี คมขำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลผางาม ตำบลดอนศิลา ตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงเหนือ ตำบลสิริเวียงชัย และตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๐ สายทาง ดังนี้

๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๔ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑.๑ สายทางถนนการเกษตรสายตงหลายหนองทก หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๓๐๐ กิโลเมตร

๑.๒ สายทางถนนการเกษตรสายตงยาง ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งยั้ง ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๖๐๐ กิโลเมตร

๑.๓ สายทางถนนการเกษตรสายไปห้วยต้นจุ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่องเจริญ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๗๐๐ กิโลเมตร

๑.๔ สายทางถนนการเกษตรสายบ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ ๑๓ เชื่อม บ้านสันติคีรี หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เปา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๔๐๐ กิโลเมตร

๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๔ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๑ สายทางห้วยลึก หมู่ที่ ๑๗ ถึง อ่างแม่ตึก ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๑๐๐ กิโลเมตร

๒.๒ สายทางห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ จากสามแยกสวนส้ม ถึง ป่าสวนยางพารา ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๓ สายทางคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ถึง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๒๐๐ กิโลเมตร

๒.๔ สายทางเส้นทาง หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมเขตบ้านใหม่ น้ำเย็น ตำบลดอยลาน อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๗๐๐ กิโลเมตร

๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๓.๑ สายทางชร.ถ ๙๘ - ๐๐๒ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ บ้านเวียงทอง; บ้านยกเจริญและดอนมูล ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๓๐๐ กิโลเมตร

๓.๒ สายทางคลองส่งน้ำ คลอง ๑๔ หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๓.๓ สายทางคลองส่งน้ำ คลอง ๑๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๕ สายทาง มีสายทางดังนี้

๔.๑ สายทางถนนสายเลียบน้ำแม่ลาวฝั่งขวา หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านสันสลิด เชื่อม บ้านเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ เมตร

๔.๒ สายทางถนนสายเลียบน้ำแม่ลาวฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านไตรแก้ว เชื่อม บ้านเวียงปางคำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ เมตร

๔.๓ สายทางถนนสายเลียบบคลองชลประทาน คลอง ๕ หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านค่ายเจริญ เชื่อม บ้านสันสลิด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ เมตร

๔.๔ สายทางถนนสายเลียบน้ำแม่ลาวฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงเดิม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ เมตร

๔.๕ สายทางถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ซอย ๑๕ บ้านท่าบันได ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ เมตร

/๕. ซ่อมแซม...

๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๖ สายทาง มีสายทางดังนี้

๕.๑ สายทางถนนเลียบบนงสาย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหล่ม ตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐๐ กิโลเมตร

๕.๒ สายทางถนนเลียบบนงสาย ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหล่ม ตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๓ สายทางถนนหลังหอประชุม หมู่ที่ ๑๔ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร

๕.๔ สายทางถนนหน้าประปา หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านด้ายเจริญ ตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๕ สายทางถนนรอบหนองปลาตายท่า หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย ตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๕.๖ สายทางถนนในซอยข้างหอประชุม หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านด้ายเจริญ ตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๐๐ กิโลเมตร

๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๖.๑ สายทางถนนร่องปลาขาว หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑ บ้านเวียงชัย - บ้านกลางเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๒ สายทางถนนเลียบบคลองชลประทาน (แยก ๑) หมู่ที่ ๘ บ้านเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๓ สายทางถนนเลียบบคลองชลประทาน (แยก ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านกลางเวียง - เวียงเหนือ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๔ สายทางถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ บ้านกลางเวียง - เมืองชุม ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

/๖.๕ สายทาง...

๖.๕ สายทางถนนเลียบบคลองแยก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ บ้านกลางเวียง - บ้านดอนมูล ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๖ สายทางถนนร่องแฮ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนมูล ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๗ สายทางถนนเลียบบคลองแยก หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่องเสือเต้น - บ้านดอนมูล ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๘ สายทางถนนเลียบบคลองแยก หมู่ที่ ๑๐ - สุดเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนมูล ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร