



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก๋อตำ เทศบาลตำบลดงมะตะ องค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีโครงการ ซื่อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก๋อตำ เทศบาลตำบลดงมะตะ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื่อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก๋อตำ เทศบาลตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗๕ สายทาง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๙,๗๐๗.๔๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสี่สิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายฤศ โพรสุรน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ ตำบลเทศบาลตาดงมะตะ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗๕ สายทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๓๗๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๒ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑.๑ สายทางซอย ๑๖ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งมอญ ตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๖๐ กิโลเมตร

๑.๒ สายทางซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งมอญ ตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๑๐ กิโลเมตร

๑.๓ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๑.๔ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านต้นม่วง ตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๕ สายทางซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าซี้เหล็ก ตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๑.๖ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ผาง ตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กิโลเมตร

๑.๗ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านสันหนองล้อม ตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๑.๘ สายทางหมู่ที่ ๗ ซอย ๑๒/๒ บ้านปากกอง ตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๑.๙ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๐ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๑ สายทางคันคลองไปป่าซ้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันหนองบัว ตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๒ สายทางวัดห่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันหนองบัว ตำบลป่าก่อ ตำบลอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตาดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๑๕๐ กิโลเมตร จำนวน ๒๐ สายทาง มีสายทางดังนี้

/๒.๑ สายทางถนน...



๒.๑๘ สายทางห้วยตาด หมู่ที่ ๑๗ บ้านปงกลาง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๑๙ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่จัดสรร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๒๐ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๔๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๔ สายทาง มีสายทางดังนี้

๓.๑ สายทางคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๓๐ กิโลเมตร

๓.๒ สายทางถนนบ่อขยะ หมู่ที่ ๒ บ้านต้นงิ้ว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๓.๓ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านต้นงิ้ว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๓.๔ สายทางคันคลองบ่อขยะ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวโล๊ะ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๕ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านสันปูเลย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๔๐ กิโลเมตร

๓.๖ สายทางซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านสันปูเลย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๗๐ กิโลเมตร

๓.๗ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ต๋าก ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๓.๘ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านต้นยาง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๓.๙ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านศรีวังมูล ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๙๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๐ สายทางคลองชลประทานเลียบบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองคึก ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๑ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านปงป่าดอง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๒ สายทางซอย ๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าบง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๓ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

/๓.๑๔ สายทาง...



๓.๑๔ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๔.๑ สายทางซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซางเหนือ ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๔.๒ สายทางเส้นอ่างแม่ขาว หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซางเหนือ ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๔.๓ สายทางในอ่าง หมู่ที่ ๒ บ้านป่าซางใต้ ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๔.๔ สายทางหน้าอ่าง หมู่ที่ ๒ บ้านป่าซางใต้ ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๔.๕ สายทางอ่างแม่ขาว หมู่ที่ ๒ บ้านป่าซางใต้ ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๔.๖ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งแพร์ ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๗ สายทางหมู่ที่ ๔ บ้านดอยน้อย ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๘ สายทางซอย ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยसानพลับพลา ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๙ สายทางสายโค้ง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยसान ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๐ สายทางซอย ๒ น้ำตกตาดเหมย หมู่ที่ ๗ บ้านดอนชมพู ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๑ สายทางเหมืองป่ายาง หมู่ที่ ๘ บ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๒ สายทางซอย ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๓ สายทางสายเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านसानอาซ่า ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๖ สายทาง มีสายทางดังนี้

๕.๑ สายทางห้วยหินจา หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มอญ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

/๕.๒ สายทาง...



- ๕.๒ สายทางซอย ๕ คลองซอย R-LMC หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๖๐ กิโลเมตร
- ๕.๓ สายทางห้วยหลวง หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๔ สายทางสันป่าสักเหนือ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยสำนดอนจั่น ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๕ สายทางซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านสันกันแฮ้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๖ สายทางซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันกันแฮ้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๗ สายทางเรียบฝายป่าอ้อย หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๘ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งไธ้ง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๙ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแดง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๑๐ สายทางป่าช้า หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะโอ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๑๑ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะโอ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕๐ กิโลเมตร
- ๕.๑๒ สายทางซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะโอ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๕๐ กิโลเมตร
- ๕.๑๓ สายทางอ้อมพระธาตุดูจอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๑๔ สายทางบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผักเสียด ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๑๕ สายทางขอบพิซซึ่งอิงดอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผักเสียด ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร
- ๕.๑๖ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๔๐ กิโลเมตร

