



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เทศบาลตำบลบุญเรือง เทศบาลตำบลศรีเมือง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลสถาน เทศบาลตำบลเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย จำนวน ๙๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีโครงการ ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เทศบาลตำบลบุญเรือง เทศบาลตำบลศรีเมือง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลสถาน เทศบาลตำบลเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๙๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เทศบาลตำบลบุญเรือง เทศบาลตำบลศรีเมือง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลสถาน เทศบาลตำบลเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๙๓ สายทาง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๔,๕๙๐.๘๕ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

D

(นายกฤศ โพรสุธน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เทศบาลตำบลบุญเรือง เทศบาลตำบลศรีง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลสถาน เทศบาลตำบลเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔๓ สายทาง

๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑.๑ สายทางถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยซ้อเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๒ สายทางถนนห้วยเหล็ก หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยซ้อใต้, บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๓ สายทางถนนวังดินขาว หมู่ที่ ๓ บ้านแก่นเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๔ สายทางถนนห้วยศาลา หมู่ที่ ๔ บ้านเกียงเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๕ สายทางถนนบวภะขัวร์่องกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านแก่นใต้เจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๖ สายทางถนนบวภะขัวร์่องกลาง หมู่ที่ ๒๐ บ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๗ สายทางถนนสามแยกป่าสุสาน หมู่ที่ ๖ บ้านเกียงใต้ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๘ สายทางถนนห้วยดงเย็น หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๒๑ บ้านศรีวิไล, บ้านใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๙ สายทางถนนก้อดขี้มด หมู่ที่ ๘ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๐ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ตอยแก้ว ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๑ สายทางถนนอ่างห้วยเกียง - เวียงหมอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเวียงหมอก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๒ สายทางถนนบ้านห้วยเกียง - เวียงหมอก หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๗ และเชื่อม หมู่ที่ ๒๒ บ้านเวียงทอง, บ้านเกียง และบ้านเวียงคำ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๓ สายทางถนนห้วยซ้อ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑๘ บ้านร้องหัวฝาย, บ้านพัฒนารุ่งเรือง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๔ สายทางถนนคลองส่งน้ำบุญเรือง ๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่นนคร ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๕ สายทางถนนกอดป่าก่าว (บน) หมู่ที่ ๑๔ บ้านแก่น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๖ สายทางถนนนายเต็ด (สายทุ่งแพะ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านภูเวียง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๗ สายทางถนนห้วยผาลาด หมู่ที่ ๑๖ บ้านชัยพัฒนา ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๘ สายทางถนนกอดป่าก่าว (ล่าง ๔) หมู่ที่ ๒๓ บ้านแก่นสลองคำ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๖ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๑ สายทางถนนหนองลำปาง หมู่ที่ ๓ บ้านซาวา เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านหม และเชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเคาะ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๒ สายทางถนนหนองคันห้อย หมู่ที่ ๙ บ้านบุญเรืองใต้ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๓ สายทางถนนเหมืองกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านบุญเรืองใต้ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๔ สายทางถนนรองเมา หมู่ที่ ๑ บ้านบุญเรืองเหนือ เชื่อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๕ สายทางถนนเส้นสวนปาล์ม หมู่ที่ ๖ บ้านแดนเมือง ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๖ สายทางถนนห้วยเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านต้นปล้อง เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านต้นปล้องใต้ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๑ สายทาง มีสายทางดังนี้

๓.๑ สายทางอ่างเก็บน้ำห้วยตอง หมู่ที่ ๖ บ้านตอง ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๒ สายทางซอย ๑๒ หมู่ที่ ๖ บ้านตอง ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๓ สายทางห้วยบง หมู่ที่ ๙ บ้านตองแก้ว ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๔ สายทางถนนการเกษตรหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงชุม สายที่ ๑ ตำบล ศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๕ สายทางถนนการเกษตรหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงชุม สายที่ ๒ ตำบล ศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๖ สายทางถนนการเกษตรหนองงู หมู่ที่ ๕ บ้านศรีล้านนา ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๗ สายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านหลวงใหม่พัฒนา เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านหลวง ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๘ สายทางเข้าหนองอุทกโยธินพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านศรี้งเหนือ ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๙ สายทางรอบหนองอุทกโยธินพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านไชยปราการ ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๐ สายทางหนองปู่ผัด - ร่องหมด หมู่ที่ ๑๐ บ้านประชาภิวัฒน์ เชื่อมบ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๑ สายทางหนองมน - หนองบัวหล่ม หมู่ที่ ๓ บ้านศรี้งใต้ เชื่อมสายหนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านสำน ตำบลศรี้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๔. ช่องแถมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒๐ สายทาง มีสายทางดังนี้

๔.๑ สายทางถนนเส้นสันป่าช้า เชื่อมต่อ บ้านหวาย หมู่ที่ ๑ บ้านหล้ายาว ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๒ สายทางถนนสายรอบสระน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านปากอิง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ เมตร

๔.๓ สายทางถนนสายพระธาตุ หมู่ที่ ๒ บ้านปากอิง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ เมตร

๔.๔ สายทางถนนห้วยไคร้ หมู่ที่ ๓ บ้านลู่ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๕ สายทางถนนสายการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งขวาง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ เมตร

๔.๖ สายทางถนนทุ่งร่องเต็ง หมู่ที่ ๕ บ้านเขียะ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๗ สายทางถนนริมแม่น้ำอิง - ไปถึงแก่งกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านร่องห้า ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๘ สายทางถนนทุ่งหม้อช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๙ สายทางถนนสายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งช้างดงหลวง ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านดงหลวง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๑๐ สายทางถนนบ้านม่วงเจ็ดต้น - เชื้อนห้วยเขียะ หมู่ที่ ๙ บ้านม่วงเจ็ดต้น ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๑๑ สายทางถนนสายการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าเจริญ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๑๒ สายทางถนนสายทุ่งป่าไผ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เจดีย์ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๑๓ สายทางถนนทุ่งสามหมอน (สายองุ่น) หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีมงคล ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๑๔ สายทางถนนลานตากข้าว หมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงเดิม ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๑๕ สายทางถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งช้าง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ เมตร

๔.๑๖ สายทางถนนบ้านศรีมงคล - บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านศรีมงคล ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๑๗ สายทางถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๑๘ สายทางถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านปากอิงใต้ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๑๙ สายทางถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านเวียงเหนือ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๔.๒๐ สายทางถนนหนองน้ำใส - ห้วยหมูอ้วน หมู่ที่ ๑๘ บ้านสารภี ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๖ สายทาง มีสายทางดังนี้

๕.๑ สายทางถนนหน้าเทศบาล หมู่ที่ ๑ บ้านสถาน เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสถานใต้ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ เมตร

๕.๒ สายทางถนนร่องเสือ คล่องชลประทานห้วยหาดหอย หมู่ที่ ๕ บ้านแพน ตำบล
สถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๕.๓ สายทางถนนสันแร่ทอง หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ทุ่งหมอต ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๕.๔ สายทางถนนสันธาตุทองหลังป้อมพิที หมู่ที่ ๑๖ บ้านใหม่ธาตุทอง ตำบลสถาน
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๕.๕ สายทางถนนสายทุ่งขามเชื่อมบ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งจิวเหนือ
ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๕.๖ สายทางถนนทุ่งป่าท่า วังหวงทุ่งไธสง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งจิว ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๕.๗ สายทางถนนหนองหอย หมู่ที่ ๘ บ้านเด่น สายที่ ๑ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ เมตร

๕.๘ สายทางถนนหนองหอย หมู่ที่ ๘ บ้านเด่น สายที่ ๒ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ เมตร

๕.๙ สายทางถนนหลังโรงเรียน - วังน้ำช้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านทุ่งอ่างใหม่ ตำบลสถานอำเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๕.๑๐ สายทางถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งอ่าง สายที่ ๑ ตำบลสถาน
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ เมตร

๕.๑๑ สายทางถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งอ่าง สายที่ ๒ ตำบลสถาน
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ เมตร

๕.๑๒ สายทางทุ่งสามหมอน น้อยเพียว หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงคาน ตำบลสถาน
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๕.๑๓ สายทางดงเวียง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเชียงคานใหม่ เชื่อมหนองสลาบ หมู่ที่ ๑๐
บ้านน้ำม้ายี่ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ เมตร

๕.๑๔ สายทางหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำม้ายี่ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๕.๑๕ สายทางศรีดอนมูล หมู่ที่ ๙ บ้านศรีดอนมูล เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านเชียงคาน
ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ เมตร

๕.๑๖ สายทางอ่างน้ำม้ายี่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำม้ายี่เหนือ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๙ สายทาง มีสายทางดังนี้

๖.๑ สายทางถนนหน้าพระใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวเวียง เชื่อม หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยกอก ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ เมตร

๖.๒ สายทางถนนเวียงแก้ว หมู่ที่ ๑ บ้านหัวเวียง เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ เมตร

๖.๓ สายทางถนนโฮมเวล บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเวียง เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านเวียงดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ เมตร

๖.๔ สายทางถนนสาย ๑๐๒๐ หมู่ที่ ๓ บ้านสบสม เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ เมตร

๖.๕ สายทางถนนอ่างทุ่งคูกถึงทุ่งทราย หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งคูก เชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งทราย เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งนา้อย และเชื่อม หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐๐ เมตร

๖.๖ สายทางถนนสายน้ำตกห้วยเม็ง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเม็ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๖.๗ สายทางถนนบ้านดอนมหาวันถึงบ้านต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๖.๘ สายทางถนนบ้านใจไก่ถึงบ้านทุ่งหมด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๖.๙ สายทางถนนบ้านเวียงดอนชัย - บ้านทุ่งคอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ เมตร

๗. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๗.๑ สายทางถนนปงตำ หมู่ที่ ๑ บ้านหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๗.๒ สายทางถนนอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ เมตร

๗.๓ สายทางถนนป่าสุสาน หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ เมตร

๗.๔ สายทางถนนเลียบริมน้ำโขง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนที่ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ เมตร

๗.๕ สายทางถนนห้วยจู้ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนที่ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ เมตร

๗.๖ สายทางถนนห้วยดินดำ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๗.๗ สายทางถนนเต๊ะโอะ หมู่ที่ ๕ บ้านสองพี่น้อง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ เมตร

๗.๘ สายทางถนนทางเข้าป่าช้า หมู่ที่ ๕ บ้านสองพี่น้อง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ เมตร

๗.๙ สายทางถนนลานฮอร์ หมู่ที่ ๖ บ้านกิวกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๗.๑๐ สายทางถนนห้วยทรายมาน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยเย็น ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๗.๑๑ สายทางถนนสันหนองอ้อใน หมู่ที่ ๘ บ้านหาดทรายทอง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๗.๑๒ สายทางถนนบ้านเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านม่วงกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร

๗.๑๓ สายทางถนนหนองสา หมู่ที่ ๑๐ บ้านกิวตอยหลวง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร