



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเวียงเทิง/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕๘ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเวียงเทิง/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เทศบาลตำบลจี้ เทศบาลตำบลปล้อง/องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง เทศบาลตำบลสันทรายงาม เทศบาลตำบลหงาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕๘ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเวียงเทิง/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕๘ สายทาง จำนวน ๑๕๘ สายทาง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๔,๕๕๒.๘๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลีสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกฤษ โพรสุธน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเวียงเทิง/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เทศบาลตำบลจ้าว เทศบาลตำบลปล้อง/องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง เทศบาลตำบลสันทรายงาม เทศบาลตำบลหงาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย องค์การบริหารส่วนตำบลดับเต่า องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๕๘ สายทาง รายละเอียดดังนี้

๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๙ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑.๑ สายทางบ่อชยะ หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงเคี่ยน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๒ สายทางข้างวัดสันซุม หมู่ที่ ๒ บ้านสันซุม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๓ สายทางห้วยลึก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าก้อ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑.๔ สายทางข้างคลองชลประทาน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๔ บ้านสันปูเลย, หมู่ที่ ๕ บ้านสารภี, หมู่ที่ ๗ บ้านป่ากุก, หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๒๐๐ กิโลเมตร

๑.๕ สายทางทุ่งโป่งสัก หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งข้าง ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๖ สายทางขึ้นอ่างห้วยคำ หมู่ที่ ๘ บ้านภูเขาแก้ว ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๗ สายทางดอยปู่ไม้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเชียงเคี่ยนเหนือ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑.๘ สายทางก้อดป่าแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านก้อใต้ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๙ สายทางหนองแสะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันซุม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๑ สายทางวัดพระธาตุจอมใจ หมู่ที่ ๒๐ บ้านเวียงจอมจ้อ ตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๒ สายทางเรียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านตั้งข้าว ตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๓ สายทาง...



๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒๐ สายทาง มีสายทางดังนี้

๓.๑ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านป่าดิว ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๒ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านสว่าง ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๓ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสักใต้ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๔ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านสักสันเชียงใหม่ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๕ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๖ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านสักเหนือ เชื่อม หมู่ที่ ๒๐ บ้านสักสันเจริญ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๗ สายทางข้างประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านสักสันติราษฎร์ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๘ สายทางห้วยราก หมู่ที่ ๒๑ บ้านสันกลางพัฒนา ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๙ สายทางปากทางป่าสุสานบ้านศรีสว่าง หมู่ที่ ๒๒ บ้านศรีสว่าง ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๐ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่สวนดอก ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๑ สายทางสะพานท่าแก้าเตือร่น้ำออก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๔ บ้านขอนสูง, หมู่ที่ ๘ บ้านตุ่มเหนือ, หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งลานนา และหมู่ที่ ๑๘ บ้านตุ่มเชียงทอง ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๒ สายทางสามแยกห้วยตันผึ้ง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๖ บ้านป่าไผ่, หมู่ที่ ๑๓ บ้านจิวพัฒนา, หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่อนพญาอินทร์ และหมู่ที่ ๒๓ บ้านจิวบุญเรือง ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๓ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่องริ้ว ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๔ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งขันไชย ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๕ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑๙ บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๖ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๑๙ บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร



๓.๑๗ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านดุ่มใต้ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๘ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านดุ่มใต้ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๙ สายทางห้วยน้ำจำ หมู่ที่ ๒๔ บ้านดุ่มรวงทอง ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๒๐ สายทางห้วยไต่ขวา หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยดุ่มสันติภาพ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลปล้องและองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๙ สายทาง มีสายทางดังนี้

๔.๑ สายทางอ่างจำตอง หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่า ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๒ สายทางม่อนแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๔.๓ สายทางห้วยปางกอง หมู่ที่ ๒ บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๔.๔ สายทางอ่างจำผง หมู่ที่ ๒ บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๔.๕ สายทางดงเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอนดินแดง ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๖ สายทางป่าช้า หมู่ที่ ๙ บ้านป่ามีน ตำบลปล้องอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๗ สายทางกอดหญ้าไซ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนดินแดง ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๘ สายทางหมู่ที่ ๔ บ้านปล้องเหนือ เขื่อม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันป่าสัก ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๙ สายทางการเกษตรสวนยางถึงแยกจำเป้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันป่าสัก ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๕.๑ สายทางข้างโรงเรียนบ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล ตำบล สันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๒ สายทางเลียบบคลองร่องควัว หมู่ที่ ๒ บ้านสันทรายงาม ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๓ สายทาง...



๕.๓ สายทางวัดวังแฮด หมู่ที่ ๓ บ้านชวา ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๔ สายทางลำเหมืองกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสามัคคี ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๕ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๖ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๗ สายทางหนองแรด หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สันทราย ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๖.๑ สายทางรอบดอยเวียงเกียง หมู่ที่ ๑ บ้านปี่ ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๒ สายทางแพะเปีย หมู่ที่ ๒๐ บ้านบุญนาพัฒนา เชื่อมหมู่ที่ ๑๕ บ้านม่วง ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๓ สายทางห้วยดีหมี เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ บ้านบุญนาพัฒนา, หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวดง, หมู่ที่ ๑๗ บ้านป่ายาง และหมู่ที่ ๒๐ บ้านบุญนาพัฒนา ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๔ สายทางซอยวัดสันตันเปา หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันตันเปา ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๕ สายทางป่าเปิง หมู่ที่ ๕ บ้านท่าข้าม ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๖ สายทางทุ่งดง หมู่ที่ ๓ บ้านหางว ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๗ สายทางห้วยตำว หมู่ที่ ๔ บ้านศาลาวาส ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๘ สายทางก๊อตป่าแหม หมู่ที่ ๔ บ้านศาลาวาส ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๙ สายทางควนสังเกต เชื่อมหลายลาว เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๘ บ้านป่าจี่ - หมู่ที่ ๗ บ้านปี่ ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๐ สายทางใหม่บนบ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนแยง ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๑ สายทางบ้านเอียนหลังป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเอียน ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร



๖.๑๒ สายทางบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเอียน ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๓ สายทางห้วยดินแดง หมู่ที่ ๑๕ บ้านม่วง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๔ สายทางจำปู่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านม่วง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มี ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๕ สายทางซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๘ บ้านต้นยาง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๖ สายทางวงแหวนบ้านป่าจี้ใต้ หมู่ที่ ๑๙ บ้านป่าจี้ใต้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๗ สายทางวงแหวนหลังโรงเรียนสันป่าบางเชื่อมป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าบาง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๘ สายทางทุ่งเหล่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านผลาด ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๗.๑ สายทางทุ่งเจดีย์ หมู่ที่ ๗ บ้านเกียงกลาง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๒ สายทางทุ่งป่าบาง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร้ - หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งขามป้อม ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๓ สายทางห้วยบง หมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๗.๔ สายทางทุ่งม่อนหินกอง หมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๗.๕ สายทางม่อนพระธาตุจอมพัน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ลอยไร่ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๖ สายทางทุ่งก๊อด หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ลอยไร่ใต้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๗ สายทางหน้าลานยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๘ สายทางหมอนภูห้วยเคียน หมู่ที่ ๒ บ้านเกียงตอย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๙ สายทางดงเย็น หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีมงคล ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๑๐ สายทางห้วยปางก่อห้วยปางอ้าย หมู่ที่ ๓ บ้านเกียงลุ่ม ตำบลแม่ลอย อำเภอ เเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร



๗.๑๑ สายทางห้วยฝาย หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน่าน ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๗.๑๒ สายทางอ่างห้วยน่าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๗.๑๓ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๐ บ้านเกียงดอยสูงเนิน - หมู่ที่ ๓ บ้านเกียงลุ่ม ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓๑ สายทาง มีสายทางดังนี้

๘.๑ สายทางห้วยต้นม่วง หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่า ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๒ สายทางทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่า ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๓ สายทางห้วยต้นตอง หมู่ที่ ๒ บ้านตำบลเต่า ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๔ สายทางห้วยดินแดง หมู่ที่ ๓ บ้านไคร้ ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๘.๕ สายทางห้วยปลากั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านไคร้ ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๘.๖ สายทางทุ่งห้วยดาด หมู่ที่ ๔ บ้านต้นเขือง ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๗ สายทางห้วยนาเกียด หมู่ที่ ๕ บ้านใจไก่ ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๘ สายทางเหนือ หมู่ที่ ๘ บ้านปางคำ ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๙ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๐ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๑ สายทางเข้าแม่น้ำหาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านราษฎร์ภักดี ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๒ สายทางการเกษตร เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๑ บ้านขุนต้า - หมู่ที่ ๖ บ้านทรายกาด ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๓ สายทางบ้านเก่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านแผ่นดินทอง ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร



๘.๑๔ สายทางห้วยโปรง หมู่ที่ ๑๓ บ้านรักถิ่นไทย ตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๕ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขุนห้วยไคร้ ตำบลดับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๖ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขุนห้วยไคร้ ตำบลดับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๗ สายทางทำนน้ำตก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๕ บ้านรักแผ่นดิน - หมู่ที่ ๗ บ้านตีนเป็ด ตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๘ สายทางหลังพระธาตุ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยสามัคคี ตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๙ สายทางดอยเซ่งเม้ง หมู่ที่ ๑๗ บ้านราษฎร์รักษา ตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๐ สายทางแห่ขวา หมู่ที่ ๑๘ บ้านธาตุ ตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๑ สายทางปางวัว หมู่ที่ ๑๙ บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๒ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๒๐ บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลดับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๓ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๒๐ บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลดับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๔ สายทางเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านเล่าตาขาว บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๕ สายทางห้วยไคร้ใน หมู่ที่ ๒๒ บ้านไคร้เดชบุญเรือง ตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๖ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๒๓ บ้านพญาเลาอู ตำบลดับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๗ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๒๐ บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลดับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๘ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๒๔ บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๙ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๒๔ บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลดับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๓๐ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๒๕ บ้านประชาภักดี ตำบลดับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๘.๓๑ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๒๕ บ้านประชาภักดี ตำบลดับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๙. ซ่อมแซมถนน...



๙. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๑ สายทาง มีสายทางดังนี้

๙.๑ สายทางรองสี่ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ บ้านป่ารวก - หมู่ที่ ๖ บ้านป่าดิงงาม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๒ สายทางพระธาตุปู่หลง หมู่ที่ ๒ บ้านม่อนมะพร้าว ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๙.๓ สายทางม่อนกองข้าว เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ บ้านม่อนมะพร้าว - หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสง่า ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๙.๔ สายทางห้วยปางวัว หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ลอยหลวง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๕ สายทางรองตี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเรือ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๖ สายทางม่อนหนานที หมู่ที่ ๕ บ้านหิ้งด้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๗ สายทางก้อดน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่แม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๙.๘ สายทางบวบกอน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่แม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๙.๙ สายทางหนองป่าดิง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่แม่ลอย - หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่อนหินแก้ว ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๙.๑๐ สายทางก้อดยาว หมู่ที่ ๘ บ้านม่อนหลวง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๑๑ สายทางม่อนศาลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่อนหินแก้ว ตำบลศรีดอนไชย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๑๐. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑๐.๑ สายทางร่องตูดทิศตะวันออก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ บ้านหนองแรม, หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแรมเหนือ และหมู่ที่ ๔ บ้านหนองแรมกลาง ตำบลหนองแรม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๒ สายทางร่องตูดทิศตะวันตก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านหนองแรมใต้, หมู่ที่ ๖ บ้านม่อนป่ายางใต้ และหมู่ที่ ๗ บ้านหนองแรมป่าตาล ตำบลหนองแรม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๓ สายทางหนองธง (ลานศาลาแดง) หมู่ที่ ๕ บ้านม่อนป่ายาง ตำบลหนองแรม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

