

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเวียงเทิง/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เทศบาลตำบลจ้าว เทศบาลตำบลปล้อง/องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง เทศบาลตำบลสันทรายงาม เทศบาลตำบลหางว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕๘ สายทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๓๖๔,๕๕๒.๘๔ บาท (-/หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลีบสี่สตางค์/-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ปตท.) (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
นางสาวเบญจวรรณ เด็ดขาด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทบ. ปรับจนทล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย /

เมืองเชียงราย

บกราคม

2567 /

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้เป็นรวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	ดีเซล Diesel B7	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ดีเซล Diesel B7	Gas
27-01-2567 05:00	30.74	30.74	36.09	35.94	36.28	38.05	45.94	42.34	4
25-01-2567 05:00	30.74	30.74	35.69	35.54	35.88	37.65	45.54	42.34	4
23-01-2567 05:00	30.74	30.74	35.19	35.04	35.38	37.15	45.04	42.34	4
20-01-2567 05:00	30.74	30.74	34.69	34.54	34.88	36.65	44.54	42.34	4
18-01-2567 05:00	30.74	30.74	34.39	34.24	34.58	36.35	44.24	42.34	4
16-01-2567 05:00	30.74	30.74	34.09	33.94	34.28	36.05	43.94	42.34	4
05-01-2567 05:00	30.74	30.74	33.59	33.44	33.78	35.55	43.44	42.34	4

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อเราที่

นโยบายความเป็นส่วนตัว ส่วนตัว CAREER

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์อำนวยการพัฒนาคมนาคม อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2024 OR เบอร์โทร : 02 196 5959

รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเวียงเทิง/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เทศบาลตำบลจ้าว เทศบาลตำบลปล้อง/องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง เทศบาลตำบลสันทรายงาม เทศบาลตำบลหงาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย องค์การบริหารส่วนตำบลดับเต่า องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๕๘ สายทาง รายละเอียดดังนี้

๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๙ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑.๑ สายทางบ่อขยะ หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงเคี่ยน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๒ สายทางข้างวัดสันซุม หมู่ที่ ๒ บ้านสันซุม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๓ สายทางห้วยลึก หมู่ที่ ๓ บ้านป่าก้อ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑.๔ สายทางข้างคลองชลประทาน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๔ บ้านสันปูเลย, หมู่ที่ ๕ บ้านสารภี, หมู่ที่ ๗ บ้านป่ากุก, หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๒๐๐ กิโลเมตร

๑.๕ สายทางทุ่งโป่งสัก หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งข้าง ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๖ สายทางขึ้นอ่างห้วยคำ หมู่ที่ ๘ บ้านภูเขาแก้ว ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๗ สายทางดอยปู่ไม้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเชียงเคี่ยนเหนือ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑.๘ สายทางก้อดป่าแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านก้อใต้ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๙ สายทางหนองแซะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันซุม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๑ สายทางวัดพระธาตุจอมใจ หมู่ที่ ๒๐ บ้านเวียงจอมจ้อ ตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๒ สายทางเรียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านตั้งข้าว ตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๓ สายทาง...



๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒๐ สายทาง มีสายทางดังนี้

๓.๑ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านป่าดัว ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๒ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านสว่าง ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๓ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสักใต้ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๔ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านสักสันเชียงใหม่ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๕ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๖ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านสักเหนือ เชื่อม หมู่ที่ ๒๐ บ้านสักสันเจริญ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๗ สายทางข้างประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านสักสันติราษฎร์ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๘ สายทางห้วยราก หมู่ที่ ๒๑ บ้านสันกลางพัฒนา ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๙ สายทางปากทางป่าสุสานบ้านศรีสว่าง หมู่ที่ ๒๒ บ้านศรีสว่าง ตำบลจิ้ว อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๐ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่สวนดอก ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๑ สายทางสะพานท่าเก้าเตีอรุ่น้ำออก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๔ บ้านขอนแก่น, หมู่ที่ ๘ บ้านดุ่มเหนือ, หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งลานนา และหมู่ที่ ๑๘ บ้านดุ่มเชียงทอง ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๒ สายทางสามแยกห้วยต้นผึ้ง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๖ บ้านป่าไผ่, หมู่ที่ ๑๓ บ้านจิวพัฒนา, หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่อนพญาอินทร์ และหมู่ที่ ๒๓ บ้านจิวบุญเรือง ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๓ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่องริ้ว ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๔ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งขันไชย ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๕ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑๙ บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๖ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๑๙ บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร



๓.๑๗ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านต๋มใต้ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๘ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านต๋มใต้ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๙ สายทางห้วยน้ำจำ หมู่ที่ ๒๔ บ้านต๋มรวงทอง ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๒๐ สายทางห้วยไต่ขวา หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยต๋มสันติภาพ ตำบลจิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลปล้องและองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๙ สายทาง มีสายทางดังนี้

๔.๑ สายทางอ่างจำตอง หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่า ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๒ สายทางม่อนแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๔.๓ สายทางห้วยปางกอง หมู่ที่ ๒ บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๔.๔ สายทางอ่างจำผิง หมู่ที่ ๒ บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๔.๕ สายทางดงเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอนดินแดง ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๖ สายทางป่าช้า หมู่ที่ ๙ บ้านป่ามีน ตำบลปล้องอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๗ สายทางกอดหญ้าไฮ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนดินแดง ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๘ สายทางหมู่ที่ ๔ บ้านปล้องเหนือ เขื่อม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันป่าสัก ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๙ สายทางการเกษตรสวนยางถึงแยกจำเป้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันป่าสัก ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๕.๑ สายทางข้างโรงเรียนบ้านสันทรายมูล หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล ตำบล สันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๒ สายทางเลียบบคลองร่องคั่วะ หมู่ที่ ๒ บ้านสันทรายงาม ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร



๕.๓ สายทางวัดวังแฮด หมู่ที่ ๓ บ้านขวา ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๔ สายทางลำเหมืองกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสามัคคี ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๕ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๖ สายทางการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๗ สายทางหนองแรด หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สันทราย ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๖.๑ สายทางรอบดอยเวียงเกียง หมู่ที่ ๑ บ้านปี่ ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๒ สายทางแพะเปีย หมู่ที่ ๒๐ บ้านบุญนาคนพัฒนา เชื่อมหมู่ที่ ๑๕ บ้านม่วง ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๓ สายทางห้วยดีหมี เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ บ้านบุญนาคน, หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวดง, หมู่ที่ ๑๗ บ้านป่ายาง และหมู่ที่ ๒๐ บ้านบุญนาคนพัฒนา ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๔ สายทางซอยวัดสันตันเปา หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันตันเปา ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๕ สายทางป่าเบ็ง หมู่ที่ ๕ บ้านท่าข้าม ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๖ สายทางทุ่งดง หมู่ที่ ๓ บ้านหางว ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๗ สายทางห้วยต่าว หมู่ที่ ๔ บ้านศาลาวาส ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๘ สายทางก๊อตป่าแหม หมู่ที่ ๔ บ้านศาลาวาส ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๙ สายทางควนสังเกตุ เชื่อมหลายลาว เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๘ บ้านป่าจี้ - หมู่ที่ ๗ บ้านปี่ ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๐ สายทางใหม่บนบ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนแยง ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๑ สายทางบ้านเอียนหลังป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเอียน ตำบลหางว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๒ สายทาง...



๖.๑๒ สายทางบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเอียน ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๓ สายทางห้วยดินแดง หมู่ที่ ๑๕ บ้านม่วง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๔ สายทางจำปู หมู่ที่ ๑๕ บ้านม่วง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มี ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๕ สายทางขอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๘ บ้านต้นยาง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๖ สายทางวงแหวนบ้านป่าจี้ใต้ หมู่ที่ ๑๙ บ้านป่าจี้ใต้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๗ สายทางวงแหวนหลังโรงเรียนสันป่าบางเชื่อมป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าบาง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๘ สายทางทุ่งเหล่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านผลาด ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๗.๑ สายทางทุ่งเจดีย์ หมู่ที่ ๗ บ้านเกียงกลาง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๒ สายทางทุ่งป่าบาง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร้ - หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งขามป้อม ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๓ สายทางห้วยบง หมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๗.๔ สายทางทุ่งม่อนหินกอง หมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๗.๕ สายทางม่อนพระธาตุจอมพัน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ลอยไร่ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๖ สายทางทุ่งก้อด หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ลอยไร่ใต้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๗ สายทางหน้าลานยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๘ สายทางหมอนกู่ห้วยเคียน หมู่ที่ ๒ บ้านเกียงดอย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๙ สายทางดงเย็น หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีมงคล ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๑๐ สายทางห้วยปางก่อห้วยปางอ้าย หมู่ที่ ๓ บ้านเกียงลุ่ม ตำบลแม่ลอย อำเภอ เเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร



๗.๑๑ สายทางห้วยฝาย หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน่าน ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๗.๑๒ สายทางอ่างห้วยน่าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกียงดอยเจริญราษฎร์ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๗.๑๓ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๐ บ้านเกียงดอยสูงเนิน - หมู่ที่ ๓ บ้านเกียงลุ่ม ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓๑ สายทาง มีสายทางดังนี้

๘.๑ สายทางห้วยต้นม่วง หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่า ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๒ สายทางทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่า ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๓ สายทางห้วยต้นต้อ หมู่ที่ ๒ บ้านตำบลเต่า ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๔ สายทางห้วยดินแดง หมู่ที่ ๓ บ้านไคร้ ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๘.๕ สายทางห้วยปลากั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านไคร้ ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๘.๖ สายทางทุ่งห้วยดาด หมู่ที่ ๔ บ้านต้นเขือง ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๗ สายทางห้วยนาเกียด หมู่ที่ ๕ บ้านใจไก่ ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๘ สายทางเหนือ หมู่ที่ ๘ บ้านปางคำ ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๙ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๐ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๑ สายทางเข้าแม่น้ำหาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านราษฎร์ภักดี ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๒ สายทางการเกษตร เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๑ บ้านขุนต้า - หมู่ที่ ๖ บ้านทรายกาด ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๓ สายทางบ้านเก่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านแผ่นดินทอง ตำบลตำบลเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๔ สายทาง...



๘.๑๔ สายทางห้วยโปรง หมู่ที่ ๑๓ บ้านรักถิ่นไทย ตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๕ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขุนห้วยไคร้ ตำบลทับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๖ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขุนห้วยไคร้ ตำบลทับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๗ สายทางทำนน้ำตก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๕ บ้านรักแผ่นดิน - หมู่ที่ ๗ บ้านตีนเป็ด ตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๘ สายทางหลังพระธาตุ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไทยสามัคคี ตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๙ สายทางดอยแข่งเม็ง หมู่ที่ ๑๗ บ้านราษฎร์รักษา ตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๐ สายทางแห้ว หมู่ที่ ๑๘ บ้านธาตุ ตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๑ สายทางปางวัว หมู่ที่ ๑๙ บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๒ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๒๐ บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลทับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๓ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๒๐ บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลทับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๔ สายทางเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านเล่าตาขาว บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๕ สายทางห้วยไคร้ใน หมู่ที่ ๒๒ บ้านไคร้เดชบุญเรือง ตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๖ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๒๓ บ้านพญาเลาอู ตำบลทับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๗ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๒๐ บ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลทับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๘ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๒๔ บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๙ สายทางการเกษตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๒๔ บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๓๐ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๒๕ บ้านประชาภักดี ตำบลทับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๘.๓๑ สายทางการเกษตร สายที่ ๑ หมู่ที่ ๒๕ บ้านประชาภักดี ตำบลทับเต่า อำเภอ เเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๙. ซ่อมแซมถนน...



๙. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๑ สายทาง มีสายทางดังนี้

๙.๑ สายทางรองสี่ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ บ้านป่ารวก - หมู่ที่ ๖ บ้านป่าดิงงาม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๒ สายทางพระธาตุปู่หลง หมู่ที่ ๒ บ้านม่อนมะปราง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๙.๓ สายทางม่อนกองข้าว เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ บ้านม่อนมะปราง - หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสง่า ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๙.๔ สายทางห้วยปางวัว หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ลอยหลวง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๕ สายทางร่องตีว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเรียบ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๖ สายทางม่อนหนานที หมู่ที่ ๕ บ้านทิ้งด้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๗ สายทางก๊อดน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่แม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๙.๘ สายทางบวกบอน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่แม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๙.๙ สายทางหนองป่าดิง เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่แม่ลอย - หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่อนหินแก้ว ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๙.๑๐ สายทางก๊อดยาว หมู่ที่ ๘ บ้านม่อนหลวง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๑๑ สายทางม่อนศาลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่อนหินแก้ว ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๑๐. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑๐.๑ สายทางร่องตูดทิศตะวันออก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ บ้านหนองแรด, หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแรดเหนือ และหมู่ที่ ๔ บ้านหนองแรดกลาง ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๒ สายทางร่องตูดทิศตะวันตก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านหนองแรดใต้, หมู่ที่ ๖ บ้านม่อนป่ายางใต้ และหมู่ที่ ๗ บ้านหนองแรดป่าตาล ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๓ สายทางหนองธง (ลานศาลาแดง) หมู่ที่ ๕ บ้านม่อนป่ายาง ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

