

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

## การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ Hotmix จำนวน ๑,๒๑๐.๐๐ ตัน เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (จัดทำเอง) ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ สายทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๗๐,๔๘๘.๖๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๒,๗๔๕,๘๑๐.๖๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
  ๑. สายทางบ้านป่าบาง - บ้านโพธิ์งาม เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว - หมู่ที่ ๒๐ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายราคา/หน่วย เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๔๘.๒๓ บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์)
  ๒. สายทางบ้านสันผักอี - บ้านใหม่สันผักหละ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสันกลาง - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ราคา/หน่วย เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๙๐.๓๐ บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

๖.๑ นายอมรรัตน์ บุตรดี	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายศรธรรม อินเทพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

กำหนดราคากลาง งานบำรุงรักษาทาง ปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต	สายทาง	บ้านป่าง-บ้านโพธิ์งาม	ฝ่ายเครื่องจักรกล (จัดทำเอง)	สำนักงาน	กำหนดราคากลาง	มี.ค.-24	ราคาประเมินที่เขต ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย	30.50	บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	-	สถานที่	เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.บัวลี้ อ.แม่ลาว - ม.20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย	ระยะทางรวม	ระยะทางรวม	1,000	กม.	คิดหาค่า	0.15	ม.
ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	สถานที่	เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.บัวลี้ อ.แม่ลาว - ม.20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย	ระยะทางรวม	ระยะทางรวม	1,000.00	ม.	คิดหาค่า	1,000	ม.
ข้อมูลงานซ่อมผิวทาง										
ช่วงที่ 1 กม.	0+000	กม.	1+000	พื้นที่	6,000.00	6,000.00	ตร.ม.	ค่าวัสดุ		
ช่วงที่ 2 กม.		กม.		พื้นที่			ตร.ม.	ดินถม (หลวม)	115.32	= บาท
ช่วงที่ 3 กม.		กม.		พื้นที่			ตร.ม.	หิน 3/8"	574.33	= บาท
ช่วงที่ 4 กม.		กม.		พื้นที่			ตร.ม.	หินคลุก (หลวม)	582.45	= บาท
ช่วงที่ 5 กม.		กม.		พื้นที่			ตร.ม.	- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	6,277.69	= บาท
ช่วงที่ 6 กม.		กม.		พื้นที่			ตร.ม.	- ยาง CMS-2h	27,086.50	= บาท
ช่วงที่ 7 กม.		กม.		พื้นที่			ตร.ม.	- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	6,102.21	= บาท
ช่วงที่ 8 กม.		กม.		พื้นที่			ตร.ม.	- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	6,136.45	= บาท
รวมพื้นที่งานซ่อมผิวทาง AC					6,000.00	6,000.00	ตร.ม.	- Hotmix	2,248.23	= บาท
รวมพื้นที่งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง							ตร.ม.	- หอระบายน้ำ ขนาด ตก. 0.60 ม.	986.20	= บาท
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง							ตร.ม.	- หอระบายน้ำ ขนาด ตก. 0.80 ม.	1,635.80	= บาท
ปริมาณงาน							ตร.ม.	- หอระบายน้ำ ขนาด ตก. 1.00 ม.	2,543.50	= บาท
- งานวางป่า ชุดต่อ							ตร.ม.	ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก	3,388.04	= บาท
- งานคืนคันทาง							ตร.ม.	ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก	168.00	= บาท
- งานคืนคัน							ตร.ม.	ปูนซีเมนต์ ผสม	175.00	= บาท
- งานคืนถนน (วัสดุคัดเลือก)							ตร.ม.	ทรายหยาบ	368.86	= บาท
- งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วตัดทับ (ลูกรัง)							ตร.ม.	แผ่นพื้นเสากึ่ง ยาก 2.00 ม.	210.00	= บาท
- งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วตัดทับ (หินคลุก)							ตร.ม.			
- งานเสริมผิวทางหินคลุก							ตร.ม.			
- งานลาดยางโพรมีโต้							ตร.ม.			
- งานลาดยางแอสฟัลต์							ตร.ม.			
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวโพรมีโต้)							ตร.ม.			
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแอสฟัลต์)							ตร.ม.			
- DEEP PATCH							ตร.ม.			
								รวมเป็นเงินค่าวัสดุ		= 2,339,804.12 บาท
								ประธานฯ.....ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น		
								กรรมการ..... (นายอมรรัตน์ บุตรดี)		
								กรรมการ..... (นายธรรม อินเทพ)		
								กรรมการ..... (นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)		

กำหนดราคากลาง งานบำรุงรักษาทาง ปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายเครื่องจักรกล	ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สำนักงาน	สำนักงาน	กำหนดราคากลาง	มี.ค.-24	ราคากลาง	วันที่	ราคา	บาท/ลิตร
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต	ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต	อาคาร	ถนนลาดยางผิวจราจร	กำหนดราคากลาง	มี.ค.-24	ราคากลาง	วันที่	ราคา	บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	สายทาง	สถานที่	ชนิดผิวทาง	รายละเอียด	ประเภท	ปริมาณ	ค่าเฉลี่ยราย		
ชนิดผิวทาง	สถานที่	รายละเอียด	ประเภท	ปริมาณ	ค่าเฉลี่ยราย				
<b>ข้อมูลงานประชุมผิวทาง</b>									
ช่วงที่ 1 กม.	0+000	กว้าง 6.00 ม.	พื้นที่ 6,000.00	ตรา.ม.	ตรา.ม.	ตรา.ม.			
ช่วงที่ 2 กม.		กว้าง 6.00 ม.	พื้นที่ 6,000.00	ตรา.ม.	ตรา.ม.	ตรา.ม.			
ช่วงที่ 3 กม.		กว้าง 6.00 ม.	พื้นที่ 6,000.00	ตรา.ม.	ตรา.ม.	ตรา.ม.			
ช่วงที่ 4 กม.		กว้าง 6.00 ม.	พื้นที่ 6,000.00	ตรา.ม.	ตรา.ม.	ตรา.ม.			
ช่วงที่ 5 กม.		กว้าง 6.00 ม.	พื้นที่ 6,000.00	ตรา.ม.	ตรา.ม.	ตรา.ม.			
ช่วงที่ 6 กม.		กว้าง 6.00 ม.	พื้นที่ 6,000.00	ตรา.ม.	ตรา.ม.	ตรา.ม.			
ช่วงที่ 7 กม.		กว้าง 6.00 ม.	พื้นที่ 6,000.00	ตรา.ม.	ตรา.ม.	ตรา.ม.			
ช่วงที่ 8 กม.		กว้าง 6.00 ม.	พื้นที่ 6,000.00	ตรา.ม.	ตรา.ม.	ตรา.ม.			
รวมพื้นที่งานประชุมผิวทาง AC									
รวมพื้นที่งานประชุมชั้นพื้นทาง									
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง									
ระยะเวลาดำเนินการผิวทาง AC									
ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงชั้นพื้นทาง									
ระยะเวลาดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทาง									
ปริมาณงาน									
งานถมป่า ขุดต่อ									
งานคืนคันทาง									
งานคืนตัด									
งานคืนถม (วัสดุคัดเลือก)									
งานซ่อมหรือคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง)									
งานซ่อมหรือคันทางเดิมแล้วทับ (หินคลุก)									
งานเสริมผิวทางหินคลุก									
งานราดยางไปทรมไคต์									
งานราดยางแอสฟัลท์ไคต์									
งานปูยางและบดอัดทับ (บปผิวโพรมไคต์)									
งานปูยางและบดอัดทับ (บปผิวแอสฟัลท์ไคต์)									
- DEEP PATCH									

ระยะทางรวม	1,000 กม.	คิดหิ้นเคลกหน	30.50	บาท/ลิตร					
ระยะทางดำเนินการลาดยาง AC	1,000.00 ม.	คิดหิ้นเคลกยาว	1,000	ม.					
<b>ตัววัสดุ</b>									
ดินถม (หลวม)	-	ลบ.ม.	115.32	=					
หิน 3/8"	-	ลบ.ม.	574.33	=					
หินคลุก (หลวม)	-	ลบ.ม.	561.15	=					
- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	-	ถึง	6,277.69	=					
- ยาง CMS-2h	-	ตัน	27,086.50	=					
- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	-	ถึง	6,102.21	=					
- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	-	ถึง	6,136.45	=					
- Hotmix	-	ตัน	2,290.30	=					
- หอระบายน้ำ ขนาด ตก. 0.60 ม.	-	ท่อน	986.20	=					
- หอระบายน้ำ ขนาด ตก. 0.80 ม.	-	ท่อน	1,635.80	=					
- หอระบายน้ำ ขนาด ตก. 1.00 ม.	-	ท่อน	2,543.50	=					
ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก	69.30	ตัน	3,388.04	=					
ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก	-	ถุง	168.00	=					
ปูนซีเมนต์ ผสม	-	ถุง	175.00	=					
ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	368.86	=					
แผ่นพื้นสำเร็จ ยาว 2.00 ม.	-	แผ่น	210.00	=					
ประธาน	.....ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น								
กรรมการ	(นายอมรรัตน์ บุตรดี)								
กรรมการ	(นายธรรม อินเทพ)								
กรรมการ	.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน								
	(นายศิริพงษ์ เขื่อนเมืองพาน)								
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ = 1,767,697.47 บาท								