

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออย่าง CMS-๒h จำนวน ๖๖.๘๕ ตัน เพื่อใช้ในโครงการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยางปกติ (จัดทำเอง) ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินงบประมาณ ๑,๘๑๔,๕๔๗.๖๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทหกสิบบห้าสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๘๑๐,๗๓๒.๕๓ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสิบบสามสตางค์)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒๗,๐๘๖.๕๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๗๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายอมรรัตน์ บุตรดี ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 ๒. นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายศรธรรม อินเทพ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

กิจกรรม	ข้อมูลบำรุงรักษาทางลาดยางปกติ	(จัดทำเอง)	กำหนดราคากลาง	มี.ค.-24	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย	30.50	บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	ช.ร.ด. 1-0001	สายทาง	บ้านปูแกง - บ้านห้วยบง	ระยะทางรวม	8.730 กม.	คิดหินคลุกหนา	- ม.
ชนิดผิวทาง	ลาดยาง	สถานที่	เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.แม่เย็น - ม.7 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย	ระยะทางดำเนินการลาดยาง AC.	- ม.	คิดหินคลุกยาว	- ม.
ข้อมูลงานซ่อมผิวทาง							
ช่วงที่ 1 กม.	0+000 - 0+100	กม.	8+800	กว้าง	6.00 ม.	พื้นที่	-
ช่วงที่ 2 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	พื้นที่	-
ช่วงที่ 3 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	พื้นที่	-
ช่วงที่ 4 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	พื้นที่	-
ช่วงที่ 5 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	พื้นที่	-
ช่วงที่ 6 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	พื้นที่	-
ช่วงที่ 7 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	พื้นที่	-
รวมพื้นที่งานปูผิวทาง AC	-	-	-	-	-	-	-
รวมพื้นที่งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง	-	-	-	-	-	-	-
ปริมาณงาน	ระยะเวลาดำเนินการปูผิวทาง AC	-	วัน	1,750	ตร.ม.	-	-
	ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงชั้นพื้นทาง	-	วัน	-	-	-	-
	ระยะเวลาดำเนินการซ่อมบำรุง	4.00	วัน	-	-	-	-
งานฉาบปูน ปิดผิว	-	ตร.ม.	- SKIN PATCH	-	ตร.ม.	-	-
งานดินคันทาง	-	ตร.ม.	- Leveling	-	ตร.ม.	-	-
งานดินตัด	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ป้าย	-	-
งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-
งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-
งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ	-	ต้น	-	-
งานเสริมผิวทางหินคลุก	-	ตร.ม.	- ติดเส้นจราจร	-	ตร.ม.	-	-
งานลาดยางใหม่ได้ค	-	ตร.ม.	- ทดแทนป้ายจราจร	-	ป้าย	-	-
งานลาดยางแตกใส่ค	-	ตร.ม.	- ทดแทนหลักกิโล	-	หลัก	-	-
งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวใหม่ได้ค)	-	ตร.ม.	- ทดแทนหลัก กม.	-	หลัก	-	-
งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแตกได้ค)	-	ตร.ม.	- ทดแทน Guard Rail	-	ม.	-	-
KEEP PATCH	-	ตร.ม.	- งานตัดด้วยพีซีข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-
ค่าวัสดุ							
	ดินถม (หลวม)	-	ลบ.ม.	115.32	=	-	บาท
	หิน 3/8"	107.80	ลบ.ม.	574.33	=	61,912.77	บาท
	หินคลุก (หลวม)	-	ลบ.ม.	535.56	=	-	บาท
	- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	-	ถึง	6,277.69	=	-	บาท
	- ยาง CMS-2h	10.76	ต้น	27,086.50	=	291,450.74	บาท
	- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	-	ถึง	6,102.21	=	-	บาท
	- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	-	ถึง	6,136.45	=	-	บาท
	- Hotmix	-	ต้น	2,232.06	=	-	บาท
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม.	-	ท่อ	1,775.19	=	-	บาท
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 ม.	-	ท่อ	2,687.79	=	-	บาท
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 ม.	-	ท่อ	4,437.08	=	-	บาท
	ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก	-	ต้น	3,391.57	=	-	บาท
	ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก	-	ถุง	168.00	=	-	บาท
	ปูนซีเมนต์ ผสม	-	ถุง	175.00	=	-	บาท
	ทรายหยาบ	8.75	ลบ.ม.	282.92	=	2,475.55	บาท
	แผ่นพื้นสำเร็จ ยาว 2.00 ม.	-	แผ่น	210.00	=	-	บาท
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ							= 355,839.06 บาท
ประธาน	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น						
กรรมการ	(นายอมรรักษ์ บุตรดี)						
กรรมการ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน						
กรรมการ	(นายศรธรรม อิ่มเทพ)						
กรรมการ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน						
	(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)						

ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ชนิดกรรม	ชื่อกำกับวัสดุทางลาดยางปกติ	(จัดทำเอง)	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
ชนิดวัสดุทาง	ชนิดยาง	สถานที่	ปริมาณ <td>หน่วย <td>ราคาต่อหน่วย <td>รวม</td> </td></td>	หน่วย <td>ราคาต่อหน่วย <td>รวม</td> </td>	ราคาต่อหน่วย <td>รวม</td>	รวม
ชื่อโครงการ	ช.ร.น.1-0003	สถานที่	ปริมาณ <td>หน่วย <td>ราคาต่อหน่วย <td>รวม</td> </td></td>	หน่วย <td>ราคาต่อหน่วย <td>รวม</td> </td>	ราคาต่อหน่วย <td>รวม</td>	รวม
ข้อมูลงานประมูลวัสดุทาง						
ช่วงที่ 1 ก.ม.	0+000	8+800	กว้าง	6.00	ม.	พื้นที่
ช่วงที่ 2 ก.ม.	-	-	กว้าง	-	-	พื้นที่
ช่วงที่ 3 ก.ม.	-	-	กว้าง	-	-	พื้นที่
ช่วงที่ 4 ก.ม.	-	-	กว้าง	-	-	พื้นที่
ช่วงที่ 5 ก.ม.	-	-	กว้าง	-	-	พื้นที่
ช่วงที่ 6 ก.ม.	-	-	กว้าง	-	-	พื้นที่
ช่วงที่ 7 ก.ม.	-	-	กว้าง	-	-	พื้นที่
ช่วงที่ 8 ก.ม.	-	-	กว้าง	-	-	พื้นที่
รวมพื้นที่งานผิวทาง AC						
รวมพื้นที่งานปรับปรุงชั้นผิวทาง						
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง						
ปริมาณงาน	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานต่างป่า ขุดต่อ	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานดินเค็มทาง	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานดินเค็ม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานดินเค็ม (วัสดุคัดเลือก)	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานขุดร่องคันทางเดิมแล้วลาดทับ (ลูกรัง)	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานขุดร่องคันทางเดิมแล้วลาดทับ (หินคลุก)	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานเสริมผิวทางหินคลุก	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานราดยางผิวทาง	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานราดยางผิวทาง	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานปูยางมะลยลาดทับ (บนผิวใหม่เดิม)	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
งานปูยางมะลยลาดทับ (บนผิวใหม่เดิม)	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			
KEEP PATCH	รายละเอียดการปฏิบัติงาน AC		วัน			

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วย
ตัววัสดุ					
ดินถม (ไหล)	181.72	ลบ.ม.	115.92	=	บาท
หิน 3/8"	574.33	ลบ.ม.	104,367.25	=	บาท
หินคลุก (ไหล)	535.56	ลบ.ม.	-	=	บาท
ยาง CMS-2k ชนิดดี ถึง 200 ลิตร	6,277.69	ถัง	-	=	บาท
ยาง CMS-2h	27,086.50	ถัง	491,349.11	=	บาท
ยาง CSS-1 (Tack Coat)	6,102.21	ถัง	-	=	บาท
ยาง CSS-1 (Prime Coat)	6,136.45	ถัง	-	=	บาท
Hotmix	2,232.06	ตัน	-	=	บาท
ท่อระบายน้ำ ขนาด ๓๐๐ มม.	1,775.19	ท่อ	-	=	บาท
ท่อระบายน้ำ ขนาด ๓๐๐ มม.	2,687.79	ท่อ	-	=	บาท
ท่อระบายน้ำ ขนาด ๓๐๐ มม.	4,437.08	ท่อ	-	=	บาท
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	3,391.57	ตัน	-	=	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม	168.00	ตัน	-	=	บาท
ทรายหยาบ	175.00	ตัน	-	=	บาท
แผ่นพื้นสำเร็จ ยาง 2.00 ม.	282.92	แผ่น	4,173.07	=	บาท
รวมปริมาณค่าวัสดุ	210.00	แผ่น	599,889.43	=	บาท


 (นายสมรรัตน์ สอนรัตน์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 (นายสมรรัตน์ สอนรัตน์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 (นายศรีพงษ์ เตือนเมืองพาน) ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กำหนดราคากลาง งานบำรุงรักษาทาง ปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง

ลักษณะงาน	ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง	สถานที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
ซ่อมบำรุงผิวทางลาดยางปกติ	บ้านสันนิบาต - บ้านบางปลา	ถนน	8+800	ก.ม.	680	5,360	
ขุดลอกคูคลอง	เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.วังมอ อ.พาน จ.เชียงราย	กวาง	6.00	ก.ม.	680	4,080	
ช่วงที่ 1 กม.		กวาง		ก.ม.			
ช่วงที่ 2 กม.		กวาง		ก.ม.			
ช่วงที่ 3 กม.		กวาง		ก.ม.			
ช่วงที่ 4 กม.		กวาง		ก.ม.			
ช่วงที่ 5 กม.		กวาง		ก.ม.			
ช่วงที่ 6 กม.		กวาง		ก.ม.			
ช่วงที่ 7 กม.		กวาง		ก.ม.			
ช่วงที่ 8 กม.		กวาง		ก.ม.			
รวมพื้นที่งานผิวทาง AC							
รวมพื้นที่งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง							
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง							
ปริมาณงาน	ระยะเวลาดำเนินการผิวทาง AC	วัน			680		
งานกลางป่า ขุดตอ	ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงชั้นพื้นทาง	วัน					
งานดินคันทาง	ระยะเวลาดำเนินการซ่อมบำรุง	วัน	1.00				
งานคันดินตัด	- SKIN PATCH	ตร.ม.					
งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)	- Levelling	ตร.ม.					
งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง)	- ปรับปรุงบำรุงจราจร	ตร.ม.					
งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ (หินคลุก)	- ปรับปรุงพรางลัดกันไถ	ตร.ม.					
งานเสริมผิวทางหินคลุก	- ปรับปรุงพรางลัดกันไถ	ตร.ม.					
งานลาดยางผิวทาง	- ปรับปรุงเสาไฟฟ้าจราจร	ตร.ม.					
งานลาดยางแอสฟัลต์	- ทดแทนป้ายจราจร	ตร.ม.					
งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวโพรมิโต้)	- ทดแทนเหล็กกั้นโค้ง	ตร.ม.					
งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแอสฟัลต์)	- ทดแทนเหล็ก กม.	ตร.ม.					
DEEP PATCH	- ทดแทน Guard Rail	ตร.ม.					
	- งานตัดรั้วซี่ข้างทาง	ตร.ม.					

กำหนดราคากลาง	มี.ค.-24	ราคานับวันตั้งแต่	ณ	อำเภอเมือง	เฉลี่ย	30.50	บาท/ลิตร	
ระยะทางรวม	2.020	กม.		คิดที่คนคลุกหนา			ม.	
ระยะทางดำเนินการลาดยาง AC		ม.		คิดที่คนคลุกยาว			ม.	
ตัววัสดุ								
ดินถม (หยาบ)		ลบ.ม.	115.32				บาท	
หิน 3/8"	41.89	ลบ.ม.	574.33				24,058.68 บาท	
หินคลุก (หยาบ)		ลบ.ม.	535.56				บาท	
- ยาง CMS-2 หยาบ 200 ลิตร		ถึง	6,277.69				บาท	
- ยาง CMS-2h	4.18	ตัน	27,086.50				113,221.57 บาท	
- ยาง CRS-2 (Tack Coat)		ถึง	6,102.21				บาท	
- ยาง CSS-1 (Prime Coat)		ถึง	6,136.45				บาท	
- Hotmix		ตัน	2,232.06				บาท	
- ทอระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม.		หอน	1,775.19				บาท	
- ทอระบายน้ำ ขนาด 0.80 ม.		หอน	2,687.79				บาท	
- ทอระบายน้ำ ขนาด 1.00 ม.		หอน	4,437.08				บาท	
ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก		ตัน	3,391.57				บาท	
ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก		ถุง	168.00				บาท	
ปูนซีเมนต์ผสม		ถุง	175.00				บาท	
ทรายหยาบ	3.40	ลบ.ม.	282.92				961.93 บาท	
แผ่นหินสี่เหลี่ยม ยาว 2.00 ม.		แผ่น	210.00				บาท	
ประธาน	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ						138,242.18	บาท
กรรมการตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น							
กรรมการ	(นายอมรัตน์ นุศรดี)							
กรรมการ	(นายศรีพงษ์ เตื่อเมืองพาน)							

กำหนดราคากลาง งานบำรุงรักษาทาง บึงบรประมาณ 2567

ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม	ซ่อมบำรุงผิวทางลาดยางปกติ	(จัดทำเอง)	กำหนดราคากลาง	มี.ค.-24	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย	30.50	บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	ขร.ถ. 1-0010	สายทาง	คันคลองขอย 15 ซ้าย - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (15L - RMC)	ระยะทางรวม	3.300	กม.	คิดหิ้นคลุกหนา
ชนิดผิวทาง	ลาดยาง	สถานที่	เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.แม่เย็น - ม.6 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย	ระยะทางดำเนินการลาดยาง AC.	-	ม.	คิดหิ้นคลุกยาว
ข้อมูลงานซ่อมผิวทาง							
ช่วงที่ 1 กม.	0+000 .. - กม.	3+300	กว้าง 6.00 ม. พื้นที่	440 ตร.ม.	ค่าวัสดุ		
ช่วงที่ 2 กม.	- .. - กม.	-	กว้าง - ม. พื้นที่	-	ดินถม (ทลวม)	-	ลบ.ม. 115.32 = - บาท
ช่วงที่ 3 กม.	- .. - กม.	-	กว้าง - ม. พื้นที่	-	หิน 3/8"	27.10	ลบ.ม. 574.33 = 15,564.34 บาท
ช่วงที่ 4 กม.	- .. - กม.	-	กว้าง - ม. พื้นที่	-	หินคลุก (ทลวม)	-	ลบ.ม. 535.56 = - บาท
ช่วงที่ 5 กม.	- .. - กม.	-	กว้าง - ม. พื้นที่	-	- ยาง CMS-2h ขนาด ๓ ถึง 200 ลิตร	-	ถัง 6,277.69 = - บาท
ช่วงที่ 6 กม.	- .. - กม.	-	กว้าง - ม. พื้นที่	-	- ยาง CMS-2h	2.71	ตัน 27,086.50 = 73,404.42 บาท
ช่วงที่ 7 กม.	- .. - กม.	-	กว้าง - ม. พื้นที่	-	- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	-	ถัง 6,102.21 = - บาท
ช่วงที่ กม.	- .. - กม.	-	กว้าง - ม. พื้นที่	-	- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	-	ถัง 6,136.45 = - บาท
รวมพื้นที่งานปูผิวทาง Ac				440 ตร.ม.	- Hotmix	-	ตัน 2,232.06 = - บาท
รวมพื้นที่งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง					- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม.	-	ท่อน 1,775.19 = - บาท
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง				440 ตร.ม.	- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 ม.	-	ท่อน 2,687.79 = - บาท
ปริมาณงาน	ระยะเวลาดำเนินการปูผิวทาง Ac	-	วัน		- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 ม.	-	ท่อน 4,437.08 = - บาท
	ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงชั้นพื้นทาง	-	วัน		ปูนซีเมนต์ ไตรรอลิก	-	ตัน 3,391.57 = - บาท
	ระยะเวลาดำเนินการซ่อมบำรุง	1.00	วัน		ปูนซีเมนต์ ไตรรอลิก	-	ถุง 168.00 = - บาท
- งานฉาบปูน ขุดต่อ	-	ตร.ม.	- SKIN PATCH	-	ปูนซีเมนต์ ผสม	-	ถุง 175.00 = - บาท
- งานดินคันทาง	-	ตร.ม.	- Leveling	-	ทรายหยาบ	2.20	ลบ.ม. 282.92 = 622.42 บาท
- งานดินตัด	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	แผ่นพื้นสำเร็จ ยาว 2.00 ม.	-	แผ่น 210.00 = - บาท
- งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโล	-			
- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	-			
- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ	-			
- งานเสริมผิวทางหินคลุก	-	ตร.ม.	- ติดเส้นจราจร	-			
- งานราดยางโพรมีไคต์	-	ตร.ม.	- ทดแทนป้ายจราจร	-			
- งานราดยางแตกไคต์	-	ตร.ม.	- ทดแทนหลักกิโล	-			
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวโพรมีไคต์)	-	ตร.ม.	- ทดแทนหลัก กม.	-			
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแตกไคต์)	-	ตร.ม.	- ทดแทน Guard Rail	-			
- DEEP PATCH	-	ตร.ม.	- งานตัดวัชพืชข้างทาง	-			
						รวมเป็นเงินค่าวัสดุ	= 89,591.18 บาท
ประธานา.....ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น							
(นายอมรรัตน์ บุตรดี)							
กรรมการ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน							
(นายศรธรรม อินเทพ)							
กรรมการ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน							
(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)							

กำหนดราคากลาง งานบำรุงรักษาทาง ปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปริมาณ	ข้อมูลบำรุงรักษาทางลาดยางปกติ	สายทาง	ชนิดของยาง	พื้นที่	กว้าง	ยาว	ชนิด	ค่า	หน่วย	ราคา	รวม	บาท/ลิตร
รื้อสายทาง	ขร.ถ. 1-0012	สายทาง	คันคลองย่อย 14 ซ้าย - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (14L - RMC)	6.00	ม.	960	ตร.ม.	-	-	2,930	30.50	บาท/ลิตร
ชนิดผิวทาง	ลาดยาง	สถานที่	เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.แม่เย็น - ม.2 ต.พานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย	-	ม.	-	ตร.ม.	-	-	กม.	-	ม.
ข้อมูลงานซ่อมผิวทาง										คิดหาค่าผูกพัน		
ช่วงที่ 1 กม.	0+000	กม.	2+930	กว้าง	6.00	ม.	พื้นที่	960	ตร.ม.	ค่าวัสดุ		
ช่วงที่ 2 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	ม.	พื้นที่	-	ตร.ม.	ดินถม (ตาม)	115.32	=
ช่วงที่ 3 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	ม.	พื้นที่	-	ตร.ม.	หิน 3/8"	574.33	=
ช่วงที่ 4 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	ม.	พื้นที่	-	ตร.ม.	หินคลุก (ตาม)	535.56	=
ช่วงที่ 5 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	ม.	พื้นที่	-	ตร.ม.	- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	6,277.69	=
ช่วงที่ 6 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	ม.	พื้นที่	-	ตร.ม.	- ยาง CMS-2h	27,086.50	=
ช่วงที่ 7 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	ม.	พื้นที่	-	ตร.ม.	- ยาง CR5-2 (Tack Coat)	6,102.21	=
ช่วงที่ 8 กม.	-	กม.	-	กว้าง	-	ม.	พื้นที่	-	ตร.ม.	- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	6,136.45	=
รวมพื้นที่งานบำรุงรักษาทาง AC										- Hotmix	2,232.06	=
รวมพื้นที่งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง										- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม.	1,775.19	=
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง										- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 ม.	2,687.79	=
ปริมาณงาน										- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 ม.	4,437.08	=
งานถางป่า ขุดต่อ										ปูนซีเมนต์ ไอศรอลิก	3,391.57	=
งานดินคันทาง										ปูนซีเมนต์ ไอศรอลิก	168.00	=
งานดินตัด										ปูนซีเมนต์ผสม	175.00	=
งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)										ทรายพวย	282.92	=
งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรัง)										แผ่นพื้นสำเร็จ ยาว 2.00 ม.	210.00	=
งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ (หินคลุก)												
งานเสริมผิวทางหินคลุก												
งานลาดยางโพรมีดีด												
งานลาดยางแอสฟัลต์												
งานปูยางและบดทับ (บนผิวโพรมีดีด)												
งานปูยางและบดทับ (บนผิวแอสฟัลต์)												
DEEP PATCH												

ประธานงาน.....ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น
 (นายอมรรัตน์ บุตรดี)
 กรรมการ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 (นายศราวุธ อินเทพ)
 กรรมการ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

รวมเป็นเงินค่าวัสดุ = 195,134.25 บาท

กำหนดราคากลาง งานบำรุงรักษาทาง ปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม	ชื่อบำรุงผิวทางลาดยางปกติ	(จัดทำเอง)	กำหนดราคากลาง	มี.ค.-24	ราคาม้วนดีเซล ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย	30.50	บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	ช.ร.ถ. 1-0013	สายทาง	คั่นคลองฝั่งขวา (RMC)	ระยะทางรวม	15.747 กม.	คิดหินคลุกหนา	ม.
ชนิดผิวทาง	ลาดยาง	สถานที่	เชื่อมระหว่าง ม.17 ต.ป่าหุ้ง - ม.4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย	ระยะทางดำเนินการลาดยาง AC.	ม.	คิดหินคลุกยาว	ม.
ข้อมูลงานปูซ่อมผิวทาง							
ช่วงที่ 1 กม.	0+000	กม.	15+747	กว้าง	6.00 ม.	พื้นที่	3,170 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 กม.	-	กม.	-	กว้าง	ม.	พื้นที่	ตร.ม.
ช่วงที่ 3 กม.	-	กม.	-	กว้าง	ม.	พื้นที่	ตร.ม.
ช่วงที่ 4 กม.	-	กม.	-	กว้าง	ม.	พื้นที่	ตร.ม.
ช่วงที่ 5 กม.	-	กม.	-	กว้าง	ม.	พื้นที่	ตร.ม.
ช่วงที่ 6 กม.	-	กม.	-	กว้าง	ม.	พื้นที่	ตร.ม.
ช่วงที่ 7 กม.	-	กม.	-	กว้าง	ม.	พื้นที่	ตร.ม.
ช่วงที่ กม.	-	กม.	-	กว้าง	ม.	พื้นที่	ตร.ม.
รวมพื้นที่งานปูผิวทาง Ac							
รวมพื้นที่งานปรับปรุงชั้นพื้นทาง							
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง							
ปริมาณงาน:	ระยะเวลาดำเนินการปูผิวทาง Ac		-	วัน			
	ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงชั้นพื้นทาง		-	วัน			
	ระยะเวลาดำเนินการซ่อมบำรุง		6.00	วัน			
- งานถางป่า ขุดต่อ	-	ตร.ม.	- SKIN PATCH	-	ตร.ม.		
- งานดินคันทาง	-	ตร.ม.	- Leveling	-	ตร.ม.		
- งานดินตัด	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ป้าย		
- งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกั้นโค้ง	-	หลัก		
- งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	-	หลัก		
- งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	- ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ	-	ต้น		
- งานเสริมผิวทางหินคลุก	-	ตร.ม.	- ตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.		
- งานราดยางโพรมีไคด	-	ตร.ม.	- ทดแทนป้ายจราจร	-	ป้าย		
- งานราดยางแอสฟัลต์	-	ตร.ม.	- ทดแทนหลักกั้นโค้ง	-	หลัก		
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวโพรมีไคด)	-	ตร.ม.	- ทดแทนหลัก กม.	-	หลัก		
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแอสฟัลต์)	-	ตร.ม.	- ทดแทน Guard Rail	-	ม.		
- DEEP PATCH	-	ตร.ม.	- งานตัดวัชพืชข้างทาง	-	ตร.ม.		
				ค่าวัสดุ			
				- ดินถม (หลวม)	-	ลบ.ม.	115.32 =
				- หิน 3/8"	195.27	ลบ.ม.	574.33 =
				- หินคลุก (หลวม)	-	ลบ.ม.	535.56 =
				- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	-	ถัง	6,277.69 =
				- ยาง CMS-2h	19.50	ตัน	27,086.50 =
				- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	-	ถัง	6,102.21 =
				- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	-	ถัง	6,136.45 =
				- Hotmix	-	ตัน	2,232.06 =
				- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม.	-	ท่อน	1,775.19 =
				- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 ม.	-	ท่อน	2,687.79 =
				- ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 ม.	-	ท่อน	4,437.08 =
				- ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก	-	ตัน	3,391.57 =
				- ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก	-	ถุง	168.00 =
				- ปูนซีเมนต์ ผสม	-	ถุง	175.00 =
				- ทรายหยาบ	15.85	ลบ.ม.	282.92 =
				- แผ่นพื้นสำเร็จ ยาว 2.00 ม.	-	แผ่น	210.00 =
				รวมเป็นเงินค่าวัสดุ			= 644,820.45 บาท
				ประธาน.....ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น			
				(นายอมรรัตน์ บุตรดี)			
				กรรมการ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน			
				(นายศรพงษ์ อินเทพ)			
				กรรมการ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน			
				(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)			