

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง)  
 ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงหัว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุง องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายจำนวน ๑๕๐ สายทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๙๒๔,๔๒๕.๕๙ บาท (-/หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์/-) ราคาสิทธิละ ๓๒.๒๔ บาท (สามสิบบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 - ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ปตท.) (เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 นางสาวเบญจวรรณ เต็ดขาด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



TH | EN

## ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย

เมืองเชียงราย

พฤษภาคม

2567

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

| วันที่ - เวลา    | ดีเซล Diesel | Gasohol E85<br><small>เบนซินเอทีเอส 85</small> | Gasohol E20<br><small>เบนซินเอทีเอส 20</small> | Gasohol 91<br><small>เบนซินเอทีเอส 91</small> | Gasohol 95<br><small>เบนซินเอทีเอส 95</small> |
|------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 10-05-2567 05:00 | 32.24        | 37.39                                          | 37.64                                          | 39.18                                         | 39.75                                         |
| 08-05-2567 05:00 | 31.74        | 37.79                                          | 38.04                                          | 39.58                                         | 40.15                                         |
| 04-05-2567 05:00 | 31.74        | 38.29                                          | 38.54                                          | 40.08                                         | 40.65                                         |

ก่อนหน้า

1

ถัดไป

แบบผังเว็บไซต์

## รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวม้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕๐ สายทาง รายละเอียดดังนี้

๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑.๑ สายทางถนนการเกษตรหมู่ที่ ๗ บ้านป่าสัก ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๑.๒ สายทางถนนการเกษตรหมู่ที่ ๙ บ้านป่ากว่า ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑.๓ สายทางถนนการเกษตรหมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่จอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๑ สายทางถนนการเกษตรหมู่ที่ ๒ บ้านสันปูเลย ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๒ สายทางถนนการเกษตรหมู่ที่ ๓ บ้านป่าช่างงาม ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๒.๓ สายทางถนนการเกษตรหมู่ที่ ๕ บ้านสันโป่ง ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๒.๔ สายทางถนนการเกษตรหมู่ที่ ๗ บ้านห้วยบง ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๕ สายทางถนนการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๘ บ้านดงเวียง - หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยบงใต้ ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐๐ กิโลเมตร

๒.๖ สายทางถนนการเกษตรหมู่ที่ ๙ บ้านห้วยบงใต้ ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๗ สายทางถนนการเกษตรหมู่ที่ ๑๐ บ้านร่องคตสามัคคี ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐๐ กิโลเมตร

๓ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๒๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๖ สายทาง มีสายทางดังนี้

๓.๑ สายทางห้วยปู่ย่าง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงห้าว - ตำบลทานตะวัน อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๖๐๐ กิโลเมตร

๓.๒ สายทางห้วยปู่ย่าง - หม่อนเหล่า หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงห้าว อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๗๐๐ กิโลเมตร

๓.๓ สายทางห้วยดินดาก หมู่ที่ ๔ บ้านสันใต้ ตำบลเวียงห้าว อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๔ สายทางห้วยแล้ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันใต้ ตำบลเวียงห้าว อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๓.๕ สายทางห้วยสักเก่า หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยสัก ตำบลเวียงห้าว อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๖๐๐ กิโลเมตร

๓.๖ สายทางซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ บ้านร่มโพธิ์งาม ตำบลเวียงห้าว อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๔.๑ สายทางทุ่งหลอด หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อใต้ ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๗๐๐ กิโลเมตร

๔.๒ สายทางฮ้องโจ้ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ฮ้อนอก ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๓ สายทางเรียบลำน้ำคาว เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งหลาย - หมู่ที่ ๒๐ บ้านสักชัยทอง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๗๐๐ กิโลเมตร

๔.๔ สายทางซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕ บ้านจำผักกูด ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๔.๕ สายทางห้วยสองสบ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๖ สายทางเกษตรดอนเจริญ หมู่ที่ ๗ บ้านปอเรียง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๗ สายทางดงชัย - ดงเจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านน้ำล้อม ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๘ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านแม่แก้วเด่นชัย ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๙ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๐ สายทาง...

๔.๑๐ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฮ้อหลวง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๔๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒ สายทาง ดังนี้

สายที่ ๑ สายทางรอบอ่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฮ้อหลวง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๘๐ กิโลเมตร

สายที่ ๒ สายทางไร่เชิงตะวัน หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฮ้อหลวง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๖๒๐ กิโลเมตร

๔.๑๑ สายทางหมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เจริญ ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๕๐ กิโลเมตร จำนวน ๒ สายทาง ดังนี้

สายที่ ๑ สายทางสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เจริญ ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

สายที่ ๒ สายทางขึ้นฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เจริญ ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕๐ กิโลเมตร

๔.๑๒ สายทางหลังโรงเรียนแม่ฮ้อ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันป่าเมา ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๓ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๔ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านทรายทอง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๕ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านแม่แก้ว ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๕๐ กิโลเมตร

๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๙๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๙ สายทาง มีสายทางดังนี้

๕.๑ สายทางป่ายางน้อย หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยจำปู ตำบลเจริญเมือง อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๒ สายทางดอยน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านดงหลวง ตำบลเจริญเมือง อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๓ สายทางห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านป่ายาง ตำบลเจริญเมือง อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๗๐๐ กิโลเมตร

๕.๔ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๙ บ้านป่าบง - หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยป่าซาง ตำบลเจริญเมือง อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๙๐๐ กิโลเมตร

๕.๕ สายทางร่องบอน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงตะเคียน ตำบลเจริญเมือง อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๕.๖ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยป่าซาง - หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเจริญเมือง อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๕.๗ สายทางห้วยตันยาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าปี ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๔๐๐ กิโลเมตร

๕.๘ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยดอกฮูน - หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยดอกฮูน ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๙ สายทางหนองบัว - ห้วยมะแง หมู่ที่ ๒๑ บ้านฐานตะเคียนทอง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๔๐๐ กิโลเมตร

๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๖.๑ สายทางซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งผักกูด ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒ สายทาง

สายที่ ๑ สายทางสามแยกสวนหมาก - สวนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งผักกูด ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๙๐๐ กิโลเมตร

สายที่ ๒ สายทางสวนหมากไปทิศใต้ - แท่งค้ำน้ำสวนยางพารา หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งผักกูด ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๒ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านศาลาเหมืองหิน ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๙๐๐ กิโลเมตร

๖.๓ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๖ บ้านปางกล้วยคำว - หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๔ สายทางถนนเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๖.๕ สายทางหมู่ที่ ๗ บ้านจัวเฒ่า เชื่อมห้วยบ้านสาข (บ้านผาตุ้ม) ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๖ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๗ บ้านจัวเฒ่า ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน - หมู่ที่ ๘ บ้านปางมะขามป้อม ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๗ สายทางหมู่ที่ ๗ บ้านจัวเฒ่า (ห้วยบ้านสาขบ้านแม่เงา) ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน - หมู่ที่ ๘ บ้านปางมะขามป้อม ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๙ สายทาง มีสายทางดังนี้

๗.๑ สายทางห้วยบ้านแม่ซ้าย หมู่ที่ ๑ บ้านนิคมแม่ลาว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๒ สายทางม่อนปูลือ หมู่ที่ ๒ บ้านสองแคว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๕๐ กิโลเมตร

๗.๓ สายทางเข้าท่าทราย หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลาด ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๗.๔ สายทางรอบหนองปูเป่า หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำลาด ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๕ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะแพน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๗.๖ สายทางรอบวัดร่องกู่ หมู่ที่ ๗ บ้านดงขนุน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๗.๗ สายทางฟาร์มหมู หมู่ที่ ๘ บ้านดอยพัฒนา ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๘ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านป่ารวกใต้ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๔๐๐ กิโลเมตร

๗.๙ สายทางซอย ๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงนคร ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๙๕๐ กิโลเมตร

๘. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๙ สายทาง มีสายทางดังนี้

๘.๑ สายทางข้างหอพักอรรธรณ หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒ สายทางคุ้มโป่ง หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คาวหลวง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๓ สายทางทางเข้าแพะวัวแดง หมู่ที่ ๓ บ้านร่องธาร ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๘.๔ สายทางไร่ส้มก่ำกิด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักจิก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๕ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ ๑๔ บ้านสมานมิตร ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๖ สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๗ สายทางเข้าดงกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองดุ่ม ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๘ สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ ๘ บ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๙ สายทาง...

๘.๙ สายทางขอย ๒L หมู่ที่ ๙ บ้านร่องธารใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๐ สายทางขอยหนองผา ขอยไร่ฮุ่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตันม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๑ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๑) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตันม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๒ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตันม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๓ สายทางร่องธารเชื่อมบ้านชนเผ่า หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่องธารกลาง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๔ สายทางฝายต้นศรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านโป่งแดงใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๕ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านรวมไทย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๖ สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสมานมิตร ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๗ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๑) หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรายทอง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๘ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๒) หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรายทอง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๙ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านโป่งหวี ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๙. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๙.๑ สายทางถนนเรียบคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านปู่แกง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๙.๒ สายทางพระธาตุจอมรุ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านสันก่อง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๙๐๐ กิโลเมตร

๙.๓ สายทางรอบพระธาตุจอมรุ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านแม่เย็น ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๙.๔ สายทางถนนเรียบคลอง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าสักเหนือ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๙.๕ สายทางขอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่เย็นกลาง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๙.๖ สายทาง...

๙.๖ สายทางเรียบคลองชล หมู่ที่ ๗ บ้านสันตันแห่น ตำบลแม่เย็น อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๙.๗ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านดงน้ำล้อม (สายที่ ๑) ตำบลแม่เย็น อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๙.๘ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านดงน้ำล้อม (สายที่ ๒) ตำบลแม่เย็น อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๙.๙ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านดงน้ำล้อม (สายที่ ๓) ตำบลแม่เย็น อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๙.๑๐ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านสันติสุข ตำบลแม่เย็น อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๑๑ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านอิงดอย ตำบลแม่เย็น อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๙.๑๒ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงดอนเต้า ตำบลแม่เย็น  
อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๙.๑๓ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงดอนเต้า ตำบลแม่เย็น  
อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๐. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๖๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๕ สายทาง  
มีสายทางดังนี้

๑๐.๑ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านป่าเหียง ตำบลสันกลาง อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๒ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๑) หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ควาหลวง ตำบลสันกลาง อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๓ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ควาหลวง ตำบลสันกลาง อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๔ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหินถ้ำ ตำบลสันกลาง อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๕ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านป่าข่า ตำบลสันกลาง อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๖ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ควาโตน ตำบลสันกลาง อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๗ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านสันผักฮี้ ตำบลสันกลาง อำเภอฟาน  
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๘ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านทา ตำบลสันกลาง อำเภอฟาน จังหวัด  
เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๑๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๙ สายทาง...

๑๐.๙ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๑๐ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาจ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๑๑ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๑๒ สายทางถนนเรียบคลอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่ควาตวงดี ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๑๓ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๑) หมู่ที่ ๑๘ บ้านเวียงสา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๑๔ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ บ้านเวียงสา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๑๐.๑๕ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๓) หมู่ที่ ๑๘ บ้านเวียงสา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๑๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๓๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๙ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑๑.๑ สายทางหมอนป่ากุก หมู่ที่ ๙ บ้านสันตันตอง ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๒ สายทางชลประทาน หมู่ที่ ๙ บ้านสันตันตอง ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๓ สายทางชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันชีเบา ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๑๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๔ สายทางซอย ๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันปู่ย่า ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๕ สายทางขึ้นอ่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันปู่ย่า ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๖ สายทางซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดงเจริญ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๗ สายทางซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดงเจริญ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๘ สายทางซอย ๙ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดงเจริญ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๙ สายทางเรียบหนองเขียว หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันผักแคใหม่ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๗๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑๒.๑ สายทางเรียบคันคลอง หมู่ที่ ๔ บ้านสันตันตู่ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๒.๒ สายทางเรียบน้ำคาวผิงขวา หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วย ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๒.๓ สายทางเรียบน้ำคาวผิงซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วย ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๒.๔ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเครือบัว - หมู่ที่ ๑๑ บ้านผาลาด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๘๐๐ กิโลเมตร

๑๒.๕ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๑ บ้านผาลาด - หมู่ที่ ๒๑ บ้านกล้วยทรายงาม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๒.๖ สายทางทุ่งธาตุ หมู่ที่ ๑๔ บ้านกล้วยใหม่ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๒.๗ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒๐ บ้านศรีนคร - หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ท่าเรือ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๒.๘ สายทางรอบหนอง หมู่ที่ ๒๑ บ้านกล้วยทรายงาม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๙๐๐ กิโลเมตร

๑๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๐ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑๓.๑ สายทางซอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักเหือด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๒ สายทางซอยหลังวัดถึงที่พักรถยนต์ หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักเหือด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๓ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๕ บ้านท่าดอกแก้ว - หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหมด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๔ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๘ บ้านหนองหมด - หมู่ที่ ๒ บ้านจำคาวตอง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๕ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย - หมู่ที่ ๙ บ้านสันกำแพง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๖ สายทางซอยเฟอร์นิเจอร์ - ลำเหมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันธาตุ ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๗ สายทางวังช้างสายลำเลียงลำน้ำอ่างผิงซ้าย หมู่ที่ ๑๔ บ้านสารภี ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๘ สายทาง...

๑๓.๘ สายทางวังช้างสายบนถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๔ บ้านสารภี ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๙ สายทางซอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหมด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๑๐ สายทางเชื่อมระหว่างซอยป่าสุสาน หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะกอก - สายทางซอย ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านสันช้างตาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๙๐๐ กิโลเมตร

๑๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๔๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑๔.๑ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านดอยชัยมงคล ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๒ สายทางซอยป่าน้ำมัน หมู่ที่ ๒ บ้านหมื่น ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๓ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านสันก้อเที่ยง ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๔ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านสันก้อตาล ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๕ สายทางซอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๖ สายทางซอย ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าตันเกียง ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๗ สายทางคันคลอง หมู่ที่ ๘ บ้านโชคชัย ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๔๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๐ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑๕.๑ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๑) หมู่ที่ ๒ บ้านป่าคา ตำบลหัวงัม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๒ สายทางถนนการเกษตร (สายที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านป่าคา ตำบลหัวงัม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๓ สายทางเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านบวกลาคว้าว ตำบลหัวงัม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๔ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองฮ้าง ตำบลหัวงัม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๕ สายทาง...

๑๕.๕ สายทางเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ บ้านสันหลวง ตำบลห้วยม้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๖ สายทางเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ บ้านบวกขอน ตำบลห้วยม้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๗ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านดงเจริญ ตำบลห้วยม้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๘ สายทางซอย ๙ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกู่สูง ตำบลห้วยม้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๙ สายทางซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกู่สูง ตำบลห้วยม้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๑๐ สายทางซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยต้อม ตำบลห้วยม้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

ประจําปีงบประมาณ 2567

[illegible]