

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลเทอดไทย - หมู่ที่ ๑๙ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด (สำนักช่าง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
  - งานรองพื้นทางและพื้นทาง
  - งานผิวทาง (SURFACE COURSES)
  - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๑,๕๙๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายศุภกฤต แสนอินเมือง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล ศรีธิ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๓. นายวีระวุฒิ คำมา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ผู้ว่าราชการฯ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.เทอดไทย - ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร  
หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	<b>งานหรือโครงสร้างถนนเดิม</b>							
	(1) งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	684.00	11.43	7,818.12	1.3848	15.83	10,826.53
	(2) งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	74.18	-	1.3848	102.72	-
	(3) งานหรือสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	1.3848	93,750.96	-
2	<b>งานดิน (EARTHWORK)</b>							
	(1) งานวางป่าและขุดต่อ (กว้าง 0.00 ม.)							
	<input checked="" type="checkbox"/> เบา <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	-	1.83	-	1.3848	2.53	-
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	58.15	-	1.3848	80.53	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	58.15	-	1.3848	80.53	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิม (หินคลุก)	ตร.ม.	-	7.69	-	1.3848	10.64	-
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	80.90	-	1.3848	112.03	-
	- งานดินถมคันทาง (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	85.19	-	1.3848	117.97	-
3	<b>งานรองพื้นทางและพื้นทาง</b>							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	182.97	-	1.3848	253.38	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	302.13	-	1.3848	418.39	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	1,289.46	-	1.3848	1,785.64	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	302.13	-	1.3848	418.39	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	72.34	-	1.3848	100.18	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	34.20	790.83	27,046.39	1.3848	1,095.14	37,453.84
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>48,280.37</b>


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.เทอดไทย - ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								48,280.37
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.37	-	1.3848	21.28	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	35.09	-	1.3848	48.59	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	15.81	-	1.3848	21.89	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟซทริคเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	64.23	-	1.3848	88.95	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,857.51	-	1.3848	3,957.08	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0 ซม.	ตร.ม.	-	277.62	-	1.3848	384.45	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซิด ประเภท 3	ตร.ม.	-	112.14	-	1.3848	155.29	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	64.96	-	1.3848	89.96	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.50	-	1.3848	15.93	-
	- ผิวทางพาราสเลอริซิดประเภท 3	ตร.ม.	-	112.14	-	1.3848	155.29	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	64.96	-	1.3848	89.96	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.50	-	1.3848	15.93	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	59.41	-	1.3848	82.27	-
	(7) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	684.00	460.64	315,077.76	1.3848	637.89	436,319.68
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00	87.89	527.34	1.3848	121.71	730.26
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	48.00	58.93	2,828.64	1.3848	81.61	3,917.10
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	114.00	58.93	6,718.02	1.3848	81.61	9,303.11
ยอดยกไป								498,550.52


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.ทอศไทย - ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								498,550.52
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)				-		-	-
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	79,973.23	-	1.2799	102,357.74	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	613.90	-	1.3848	850.13	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,023.89	-	1.3848	1,417.88	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งาน โครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							
	-- กล้องลวดตาข่าย MATTRESS							
	บรรจุหินใหญ่ หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	-	2,106.43	-	1.3848	2,916.99	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	1.3848	830.88	-
	(3) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ ต-77,ต-78 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	4,790.00	-	1.3848	6,633.19	-
	แบบ บ-3 ถึง บ-36 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,410.00	-	1.3848	4,722.17	-
	แบบ ต-1 ถึง ต.27 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,590.00	-	1.3848	4,971.43	-
	(4) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3848	401.59	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	2,322.26	2,322.26	1.3091	3,040.07	3,040.07
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								501,590.59
คิดเป็นราคากลาง								501,590.00


ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายสุกฤต แสนอินเมือง)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายมงคล ศรีธิ)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายวีระวุฒิ คำมา)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

นายช่างโยธาชำนาญงาน