

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง)
ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว เทศบาลตำบล
นางแล เทศบาลตำบลท่าสุต เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มเทศบาลตำบล
ดอยลาน องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เทศบาลตำบลห้วยสัก เทศบาลตำบลบ้านดู่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลรอบเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เทศบาลตำบลดอยฮาง และเทศบาลตำบล
สันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจำนวน ๒๓๕ สายทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๔๑๒,๖๙๓.๗๙ บาท (-/สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อย
เก้าสิบบสามบาทเจ็ดสิบบเก้าสตางค์/-) ราคาสิทธิ์ละ ๓๓.๗๔ บาท (สามสิบบสามบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ปตท.) (เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
นางสาวเบญจวรรณ เต็ดชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย

เมืองเชียงราย

สิงหาคม

2567

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85 เบนซินที่ 85% / 15%	Gasohol E20 เบนซินที่ 80% / 20%	Gasohol 91 เบนซินที่ 91% / 9%	Gasohol 95 เบนซินที่ 95% / 5%
23-08-2567 05:00	33.74	34.79	35.04	36.78	37.15
20-08-2567 05:00	33.74	35.09	35.34	37.08	37.45
09-08-2567 05:00	33.74	35.49	35.74	37.48	37.85
06-08-2567 05:00	33.74	35.79	36.04	37.78	38.15
03-08-2567 05:00	33.74	36.19	36.44	38.18	38.55

การตั้งค่าคุกกี้

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน **"นโยบายคุกกี้"** ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **"นโยบายความเป็นส่วนตัว"**

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด

รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว เทศบาลตำบลนางแล เทศบาลตำบลท่าสุต เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เทศบาลตำบลดอยลาน องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เทศบาลตำบลห้วยสัก เทศบาลตำบลบ้านดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เทศบาลตำบลดอยฮาง และเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจำนวน ๒๓๕ สายทาง รายละเอียดดังนี้

๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๖ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑.๑ สายทางคันท้าลาว หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑.๒ สายทางบ้านอิงจันทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๕๐ กิโลเมตร

๑.๓ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๕๐ กิโลเมตร

๑.๔ สายทางซอย ๕/๗ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑.๕ สายทางซอย ๕/๖ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๑.๖ สายทางซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๑.๗ สายทางรอบสันหนองบัวรอบ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าหัด ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑.๘ สายทางซอยสันสุภา หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยบง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๕๐ กิโลเมตร

๑.๙ สายทางซอย ๔ การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านเขื่อนแก้ว ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๐ สายทางถนนการเกษตร เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยฮ่อม - หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๑ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยฮ่อม ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๒ สายทางซอย ๘/๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

/๑.๑๓ สายทาง...

๑.๑๓ สายทางซอย ๘/๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๔ สายทางซอย ๘/๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๕ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านเวียงกลาง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๕๐ กิโลเมตร

๑.๑๖ สายทางถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวดอยสันติ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๓๐๐ กิโลเมตร

๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๑ สายทาง มีสายทางดังนี้

๒.๑ สายทางปางกาง หมู่ที่ ๔ บ้านแม่สาด ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๘๐๐ กิโลเมตร

๒.๒ สายทางซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านปางสนุก บ้านแม่สาด ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๓ สายทางซอยย่อย หมู่ที่ ๗ บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๒.๔ สายทางซอยไคนาโม หมู่ที่ ๗ บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๒.๕ สายทางซอยอ่าง หมู่ที่ ๗ บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๕๐ กิโลเมตร

๒.๖ สายทางซอยหน้าฝาย หมู่ที่ ๙ บ้านปางกอก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๒.๗ สายทางซอยประปาอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านปางกอก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๒.๘ สายทางปางริมกรณ์ - ปางก้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางริมกรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๙ สายทางซอย ๒ ป่าช้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านปางป่าอ้อ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๒.๑๐ สายทางซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปางป่าอ้อ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๒.๑๑ สายทางหนองเขียว - ปางก้อง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเขียว ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๘๕๐ กิโลเมตร

๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๙ สายทาง มีสายทางดังนี้

- ๓.๑ สายทางห้วยชมใน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยชมใน ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๒ สายทางซอย ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๓ สายทางซอย ๑๐ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๔ สายทางบ้านลมเย็น หมู่ที่ ๔ บ้านริมกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๕ สายทางซอยบ่อศูนย์ หมู่ที่ ๔ บ้านริมกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๖ สายทางซอยบ่อขยะ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๗ สายทางอ้อมตอย หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่ายาง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๕๐ กิโลเมตร
- ๓.๘ สายทางซอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่ายาง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๕๐ กิโลเมตร
- ๓.๙ สายทางหนองทองดี หมู่ที่ ๗ บ้านกลางทุ่ง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๑๐ สายทางซอยหม่อนฮัก หมู่ที่ ๘ บ้านทรายมูล ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๑๑ สายทางซอย ๑ หน้าโรงพัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๑๒ สายทางแคววัวดำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคววัวดำ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๑๓ สายทางพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๖๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๑๔ สายทางบ่อแร่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านศิริราษฎร์ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๑๕ สายทางเชื่อมระหว่าง ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าหลุก - หมู่ที่ ๑๔ บ้านศิริราษฎร์ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
- ๓.๑๖ สายทางซอยบ่อดิน หมู่ที่ ๑๗ บ้านดงเจริญ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๗ สายทางคอยบ่อ หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งผาพัฒนา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๘ สายทางบ้านปู่เขาะ หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยน้ำตก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๙ สายทางบ้านอาดี หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาสุข ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๓ สายทาง มีสายทางดังนี้

๔.๑ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านป่าห้า ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๔.๒ สายทางซอยเคียงคอย หมู่ที่ ๓ บ้านนางแลเหนือ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๓ สายทางป่าสุสาน หมู่ที่ ๕ บ้านเด่น ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๔.๔ สายทางถนนเพื่อการเกษตร (สายที่ ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านป่าหัด ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕๐ กิโลเมตร

๔.๕ สายทางถนนเพื่อการเกษตร (สายที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านป่าหัด ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๕๐ กิโลเมตร

๔.๖ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านป่ารวก ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๔๐๐ กิโลเมตร

๔.๗ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๘ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดาวดิงส์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๒๐๐ กิโลเมตร

๔.๙ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดาวดิงส์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๓๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๐ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านข้าวแตะ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๑ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านข้าวแตะ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๒ สายทางป่าสุสานนางแลใน หมู่ที่ ๑๗ บ้านนางแลใหม่ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๓ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านนางแลใหม่ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๙๐๐ กิโลเมตร

๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๒ สายทาง มีสายทางดังนี้

๕.๑ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยพลู ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๕.๒ สายทางรอบหนองแสลบ หมู่ที่ ๒ บ้านสันตันกอก ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๕.๓ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กิโลเมตร

๕.๔ สายทางพระธาตุคอกยโตน หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อทอง ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๕.๕ สายทางถ้ำผาตอง หมู่ที่ ๖ บ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๕.๖ สายทางเวียงกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทรายขาว ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๕.๗ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านศรีวิเชียร ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๕.๘ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านศรีป่าซาง ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๕๐ กิโลเมตร

๕.๙ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๕.๑๐ สายทางขึ้นอ่างพลูทอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านพลูทอง ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๕.๑๑ สายทางพระธาตุพลูทอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านพลูทอง ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๕๐ กิโลเมตร

๕.๑๒ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านพลูทอง ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒๒ สายทาง มีสายทางดังนี้

๖.๑ สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านร่องซุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒ สายทาง ดังนี้

(๑) สายทางซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องซุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

(๒) สายทางซอย ๖ หมู่ที่ ๑ บ้านร่องซุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๒ สายทางซอยคั่นคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านสันมะหลอด ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๖.๓ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๐.๙๐๐ กิโลเมตร

๖.๔ สายทางหมู่ที่ ๕ บ้านสันสลี ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๓๕๐ กิโลเมตร จำนวน ๒ สายทาง ดังนี้

(๑) สายทางคั่นคลองขวา หมู่ที่ ๕ บ้านสันสลี ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

(๒) สายทางคั่นคลองซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านสันสลี ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๕๐ กิโลเมตร

๖.๕ สายทางหมู่ที่ ๖ บ้านป่าก้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒ สายทาง ดังนี้

(๑) สายทางซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าก้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๕๐ กิโลเมตร

(๒) สายทางซอย ๔ รอบหนอง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าก้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๕๐ กิโลเมตร

๖.๖ สายทางรอบหนองบัว หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแสลับ ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๕๐ กิโลเมตร

๖.๗ สายทางหมู่ที่ ๘ บ้านสันมะนะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒ สายทาง ดังนี้

(๑) สายทางเชื่อมระหว่างซอย ๖ - ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ บ้านสันมะนะ
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

(๒) สายทางซอย ๙ หมู่ที่ ๘ บ้านสันมะนะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๖.๘ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหม้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๕๐ กิโลเมตร

๖.๙ สายทางฝ่ายขน หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าดิ่ง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๕๐ กิโลเมตร

๖.๑๐ สายทางซอย ๓ หมู่ที่ ๑๔ บ้านบุยคำ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๑ สายทางหนองหลง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหล่ายลาว ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๒ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๓ สายทางถนนเพื่อการเกษตร ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๗ บ้านดงเจริญ ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๔ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าดิงงาม ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๖.๑๕ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ บ้านโพธิ์งาม ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๔๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๔ สายทาง ดังนี้

(๑) สายทางถนนเพื่อการเกษตร (สายที่ ๑) หมู่ที่ ๒๐ บ้านโพธิ์งาม ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

(๒) สายทางถนนเพื่อการเกษตร (สายที่ ๒) หมู่ที่ ๒๐ บ้านโพธิ์งาม ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

(๓) สายทางถนนเพื่อการเกษตร (สายที่ ๓) หมู่ที่ ๒๐ บ้านโพธิ์งาม ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

(๔) สายทางถนนเพื่อการเกษตร (สายที่ ๔) หมู่ที่ ๒๐ บ้านโพธิ์งาม ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๔๐๐ กิโลเมตร

๗. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๘ สายทาง
มีสายทางดังนี้

๗.๑ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร

๗.๒ สายทางวัดร่มเย็น หมู่ที่ ๒ บ้านป่าซาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๗๐๐ กิโลเมตร

๗.๓ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านกองยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๔ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเจริญ ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๗.๕ สายทางเรียบแม่น้ำกก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยอัม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๖ สายทางซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยอัมใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๗.๗ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางลาว ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๗.๘ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๙ สายทางถนนเรียบชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโกสินทร์นิมิตร ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๑๐ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ กิโลเมตร

๗.๑๑ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านก้อดยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๗๐๐ กิโลเมตร

๗.๑๒ สายทางถนนเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่างซอย ๘ - ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๑๓ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๗.๑๔ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ บ้านประชาร่วมมิตร ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๑๕ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒๒ บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๔ สายทาง ดังนี้

(๑) สายทางถนนเพื่อการเกษตร (สายที่ ๑) หมู่ที่ ๒๒ บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

(๒) สายทางถนนเพื่อการเกษตร (สายที่ ๒) หมู่ที่ ๒๒ บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

(๓) สายทางถนนเพื่อการเกษตร (สายที่ ๓) หมู่ที่ ๒๒ บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

(๔) สายทางถนนเพื่อการเกษตร (สายที่ ๔) หมู่ที่ ๒๒ บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๘. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๒๒ สายทาง มีสายทางดังนี้

๘.๑ สายทางถนนอ่างห้วยเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านจำบอน ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒ สายทางถนนสายดงมูล หมู่ที่ ๒ บ้านจำหวาย ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๓ สายทางถนนเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านทรายงาม - หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยจำตอง ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๗๐๐ กิโลเมตร

๘.๔ สายทางถนนเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๔ บ้านโป่งเกลือ - หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่รุ่งเรือง ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๕ สายทางถนนคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านร่องซุ่น ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๖ สายทางถนนสายห้วยคำ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งช้าง ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๗ สายทางถนนสายท่ามะหลอด หมู่ที่ ๗ บ้านโล๊ะป่าดุ่ม ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๘ สายทางถนนสายห้วยมะเหนียง หมู่ที่ ๘ บ้านคอยเจริญ ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๙ สายทางถนนอ่างห้วยเอี่ยน หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่น้ำเย็น ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๐ สายทางถนนสายแยกหนองไค้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโป่งเกลือ ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๑ สายทางถนนเข้าวัดป่าอุดมมงคล หมู่ที่ ๑๒ บ้านคอยสมบูรณ์ ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๒ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านคอยจำตอง ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๓ สายทางถนนสายทุ่งนอก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปงอ้อ ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๔ สายทางถนนสายห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งช้างเหนือ ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๕ สายทางถนนบ่อขยชะ หมู่ที่ ๑๖ บ้านร่องตุ้ ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๖ สายทางถนนอ่างห้วยเคียน หมู่ที่ ๑๗ บ้านคอยทอง ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๗ สายทางถนนร่องกู๊ว หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งเกลือใต้ ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๘ สายทางถนนทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรายงามใต้ ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๑๙ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรายงามใต้ ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๐ สายทางถนนหนองค้อย หมู่ที่ ๒๐ บ้านสันทุ่งพัฒนา ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๑ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒๑ บ้านใหม่คอยลาน ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๘.๒๒ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒๒ บ้านใหม่สามัคคี ตำบลคอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๖ สายทาง มีสายทางดังนี้

๙.๑ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านริมงาม ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๙.๒ สายทางถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงกือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๓ สายทางขอย ๒๖ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๔ สายทางขอย ๒๗ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๕ สายทางจุดชมวิวโป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๖ สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๗ สายทางหนองจอมะตั้นรอบหนอง หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๘ สายทางเลียบกำแพงราชภัฏประตุ ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านป่าแฝก ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๙ สายทางหน้าพระธาตุจอมคำ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านป่าซาง, หมู่ที่ ๖
บ้านโป่งพระบาท และหมู่ที่ ๑๔ บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย
๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๑๐ สายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเหล่าพัฒนา - หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งพระบาท
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๑๑ สายทางเลียบบคลองชลประทานสายเหนือ หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากุก ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๖๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๑๒ สายทางหมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากุก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๙๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๑๓ สายทางบวกมะไฟเชื่อมหนองตันโชค หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางลาว ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๑๔ สายทางเลียบบคลองชลประทานสายใต้เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากุก ตำบล
บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๑๕ สายทางสันป่าแดง หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากุก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๑๖ สายทางหนองไคร้ หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากุก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๑๗ สายทางคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากุก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๑๘ สายทางบ้านป่ากุกเชื่อมตำบลริมกกบ่อตกลากำนัน หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากุก ตำบล
บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๒.๑๗ สายทางปายางมน ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ บ้านปายางมน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๒.๑๘ สายทางหนองกกหลง ซ้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตน ราชวิทยาลัยเชียงราย ถึง บ่อทราย หมู่ที่ ๒ บ้านปายางมน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๗๐๐ กิโลเมตร

๑๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑๓.๑ สายทางสายเก่าไปบ้านผาลั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยมะเสียม ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๒ สายทางสายหลักห้วยบ้านถึงบ้านจะนู หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่มเย็น ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๓ สายทางบ้านภูฟ้าไปน้ำตกขุนกรณ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านภูฟ้า ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๔ สายทางลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านผาลั้ง ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๕ สายทางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านผาลั้ง ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๖ สายทางจุดชมวิวห้วยसान หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยसान ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๗ สายทางน้ำตกห้วยชมภู หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยसान ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๘ สายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยसान - หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มอญ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๙ สายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มอญ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง - หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๑๐ สายทางเข้าบ้านแก่งหลวงนอก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๑๑ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแก้ว - หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนต่อ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๑๒ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนต่อ - หมู่ที่ ๕ บ้านกนกน้อย ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๑๓ สายทางเข้าเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๕ บ้านกนกน้อย - ทางเข้าหมู่บ้านดอนป่าไร่ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๑๔ สายทางริมน้ำกก หมู่ที่ ๑๐ บ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๑๕ สายทางหลักบ้านจะคือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๑๖ สายทางสายแม่สลักเข้าบ้านแม่สลักเข้า หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๑๗ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง - หมู่ที่ ๒ บ้านปางกิว ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๘ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑๔.๑ สายทางซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ บ้านดอยฮาง ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๒ สายทางซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องอ้อ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๓ สายทางหนองป่าสัก หมู่ที่ ๓ บ้านดอยฮางนอก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๔ สายทางซอย ๒๐ หมู่ที่ ๓ บ้านดอยฮางนอก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๕ สายทางซอย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งนาคำ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๖ สายทางผาเสรีรัฐใน หมู่ที่ ๖ บ้านผาเสรีรัฐพัฒนา ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๗ สายทางโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑๔.๘ สายทางห้วยปู - ดอยอินทรี หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยปูพัฒนา ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐๐ กิโลเมตร

๑๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๘๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑๕.๑ สายทางซอยบุฒธา หมู่ที่ ๔ บ้านป่าตึง ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๑๒ สายทางบ่อนไก่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าตึง ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๓ สายทางบ้านลุงพันธ์ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าตึง ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๔ สายทางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านป่าตึง ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๕ สายทางกลางทุ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าตึง ตำบลสันทราย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๖ สายทางเพื่อการเกษตรรังนกนางแอ่น หมู่ที่ ๔ บ้านป่าตึง ตำบลสันทราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร

๑๕.๗ สายทางซอย ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านป่าข่า ตำบลสันทราย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐ กิโลเมตร