



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบน้ำ
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วงเงินงบประมาณ ๒,๑๑๙,๐๐๐.- บาท (-/สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน/-) กำหนดราคากลางงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-/สองล้านห้าแสนบาทถ้วน/-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงด้วย

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/ กำหนดยื่นเอกสาร....


กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่..... - ๖ ก.ย. ๒๕๖๐.....
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม..... เวียงเทพหลวง..... (ห้องประชุม..... ๓.....) ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

กำหนดประมูลราคา วันที่..... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐..... เวลา ๑๐.๐๐..... ถึง ๑๑.๐๐..... น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท
(-/สองพันบาทถ้วน/-) ได้ที่ ฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่..... ๑๘ ส.ก. ๒๕๖๐..... ถึงวันที่..... ๒๕ ส.ก. ๒๕๖๐.....

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๑๗-๕๓๐๙,
๓๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่..... ๑๘ ส.ก. ๒๕๖๐.....



(นายบรรเจิด ภูสมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อพัสดุ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

๑.ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภค บริโภคหรือให้บริการสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี มีระบบไฟฟ้า ขนาด ๒๔ โวลท์ ติดตั้งปั้มน้ำแรงดันสูงมีแท่นบินฉีดน้ำที่ดูดน้ำสายส่งน้ำและระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรอง (ISO) ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบภายในประเทศ น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมมีห้องโดยสารเป็นแบบเก๋งหน้าสั้น ๒ ประตู มีที่นั่งในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง

๒.ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๓.ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง

- เกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ระบบเบรกด้านหน้าด้านหลังพร้อมเบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบบังคับเลี้ยวด้านขวาแบบพวงมาลัยเพาเวอร์
- ระบบกันสะเทือนและรองรับน้ำหนักตามมาตรฐานผู้ผลิต
- คลัตช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.ล้อ


- มีกระทะล้อและยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตจำนวน ๔ ชุด
- มีกระทะล้อและยางอะไหล่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด


๕.ตัวถังบรรทุกน้ำ

- ตัวถังบรรทุกน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ม้วนเป็นทรงรีและฝากันทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. บรรจุน้ำได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในถังกันเป็นช่องด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง สำหรับป้องกันน้ำกระแทกตัวรถชนิดชนิด
- ภายในตัวถังบรรทุกน้ำพ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น
- พื้นด้านบนของตัวถังปูด้วยแผ่นเหล็กต่อกลายกันสนิมตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรทุกน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. พร้อมมีราวจับทำด้วยท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม.

ลงชื่อ 
(นายอุดม ไช้แก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายวิค เชื้อเมืองพาน)

กรรมการ ลงชื่อ 
(นายมนตรี ชัยธนานันท์)



โดยรอบ

-ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง (ตอนหน้าและตอนท้าย) พร้อมฝาเปิด-ปิดได้โดยสะดวกและมียางกันน้ำที่ฝาปิด

-มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวน ๑ ท่อ

-ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คนพร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม.

-มีบันไดสำหรับขึ้นตัวถังบรรทุกน้ำด้านท้ายรถ

-มีหลอดวัดระดับน้ำในตัวถังบรรทุกน้ำติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

-ด้านข้างของตัวถังบรรทุกน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์และท่อดูดตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรทุกน้ำ

-มีท่อสูบน้ำเข้าถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ๑ ทาง ติดตั้งด้านข้างและมีท่อจ่ายน้ำขนาด ๒.๕ นิ้ว

-ติดตั้งแท่นป็นฉัดน้ำ ชนิดปรับหมุนได้รอบตัว พร้อมหัวฉีดปรับเปลี่ยนได้ติดตั้งอยู่ด้านบน

-ตอนท้ายของตัวรถให้ติดตั้งชุดสเปรย์ สำหรับใช้พรมถนน

๖.ระบบปั้มน้ำ

-เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสูญญากาศดูดน้ำเองโดยไม่ต้องล่อน้ำ

-ปั้มน้ำทำด้วยเหล็กหล่ออัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที

-เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย ๑๘๐๐๑ หรือผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๗.อุปกรณ์มาตรฐานตัวรถ

-ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

-ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ DVD สามารถเล่น MP๓ และมีช่องเสียบ USB

-ติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก


-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารพร้อมใช้งานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

-เครื่องมือประจำรถ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่ายและเป็นของใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนจำนวน ๑ ชุด พร้อมหนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน ๑ ชุด

-ยางปูพื้นและพรมดักผงฝุ่นครบชุดตามจำนวนที่นั่ง

-ติดตั้งเกจและสัญญาณต่างๆตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานและมาตรฐานผู้ผลิต

ลงชื่อ



(นายอุดม ไช้แก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิค เชื้อเมืองพาน)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายมนตรี ชัยธนานันท์)

กรรมการ



-ท่อดูดน้ำ PVC สีฟ้าเกลียวหอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ ฟุต พร้อมข้อต่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เส้น

-สายส่งผ้าไนลอนอย่างดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบลูมิเนียม จำนวน ๒ เส้น

-หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

-หัวฉีดแบบปรับฝอย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

-หัวกะโหลกกรองผงพร้อมตะกร้าหวาย จำนวน ๑ ชุด

-ประแจขันสายดูดน้ำ จำนวน ๑ ชุด

-แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไข

-ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย โดยแนบหนังสือแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองสอบราคา

-ตัวรถและอุปกรณ์ต้องเป็นรุ่นใหม่ของบริษัทที่เสนอและต้องไม่เคยใช้งานมาก่อน

-รถที่ส่งมอบจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันทีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุภายในถังและน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆตามมาตรฐานที่กำหนด

-ผู้เสนอราคาต้องพื่นชื่อและตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกในวันยื่นซอง

-ผู้เสนอราคาต้องรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (ประกันชั้น๑) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

-อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึงต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็นมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต กรณีอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มไม่มีระบุในแคตตาล็อก (ฉบับจริง) ต้องแนบแคตตาล็อกและ/หรือรูปตัวอย่างประกอบ


-พื่นน้ำยากันสนิมตามมาตรฐานและมีใบรับประกัน ๕ ปีและหนังสือรับรองการพื่นกันสนิมจากบริษัทผู้ให้บริการดังกล่าว


-ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยสามารถเข้ารับการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด (ฟรีค่าบริการ) ในสมุดคู่มือการรับบริการ ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดเชียงรายพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองสอบราคา

-ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องรับประกันความเสียหายเกิดแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้การใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

-กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอุดม ไชแก้ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิค เชื้อเมืองพาน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมนตรี ชัยธนานันท์)





บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			ทุกรายการเป็นราคาที่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
				คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป หน้า 73 - 81
	ก. รถส่วนบุคคล			
8.1	รถนั่งส่วนบุคคล	คัน		
	8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		507,000	
	8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์		784,000	
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล) **	คัน		
	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		657,000	
	- แบบดับเบิ้ลแคบ		722,000	
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		555,000	
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		688,000	
	- แบบดับเบิ้ลแคบ		787,000	
	8.2.3 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		821,000	
	- แบบดับเบิ้ลแคบ		952,000	
	8.2.4 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาอลูมิเนียม		16,000	
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		34,000	

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
8.2.5	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ - แบบ 4 ล้อ		982,000	
8.2.6	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,075,000	
8.2.7	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,375,000	
8.2.8	ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ * * ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบกระบะเหล็ก - แบบกระบะเทห้าย - แบบบรรทุกน้ำ * *		1,920,000 1,980,000 2,500,000	
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
8.3.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทห้าย		950,000	
8.3.2	ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบเปิดข้างเทห้าย - แบบอัดห้าย		2,119,000 2,400,000	
8.4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	คัน	1,288,000	