



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e – bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงพื้นผิวทาง ๑ ชุด จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รวมวงเงินงบประมาณ ๕๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ราคากลางของงานซื้อในประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๒๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และทาง asset_crpa@hotmai.com หรือทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๗๗๕๓๐๙ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเหอตเกียรติ สุกใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นaby กองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประการดราคาซื้อขายปัจจุบันปูรุ่งพื้นผิวทาง ๑ ชุด จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ด้วยวิธีประกรดราคากลาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกรดราคาซื้อขายปัจจุบันปูรุ่งพื้นผิวทาง ๑ ชุด จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ด้วยวิธีประกรดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมวงเงินงบประมาณ ๕๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบห้า ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างในการประกรดราครั้งนี้ เป็นเงินหักสิบ ๕๕,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่มอยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ให้ช้าชรา นีองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระทงบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกรดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศประกรดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกรดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งถูกกระทงบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งถูกกระทงบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรายนั้น มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากลาง ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวัน
ที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในหลังจาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๑๗-๕๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทอดเกียรติ สุกใส)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัฐบดินทร์

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

ศศิธร ดวงใจประเสริฐ

(นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ประกาศขึ้นในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

โดย นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(สำเนา)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

การซื้อชุดปรับปรุงพื้นผิวทาง ๑ ชุด จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.เชียงรายกำหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย" มีความ
ประสมศักดิ์ประภาดราคากลางซื้อชุดปรับปรุงพื้นผิวทาง ๑ ชุด จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.เชียงรายกำหนด จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
รวมวงเงินงบประมาณ ๕๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคากั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๒๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ “ไม่อยู่ระหว่างเดิมที่กิจการ

๒.๔ “ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะบังการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ ชั้คราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ “ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุหรี่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ “ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์กร บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัด ขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้”

๒.๙ “ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ว่ารัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นวันนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ การ หรือผู้ผลิตรายนั้นมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอด้วย

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไหร่คณบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง สำเนาถูกต้อง

(๓) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาใบลงทะเบียน e-GP เป็นต้น

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ หั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒น้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอบามาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทั้งลีอมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปประยุกต์ภาระเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรายนั้น

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ หั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูก

ต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันมาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก็โดยภายในกำหนดดังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอต่อไปนับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดปรับปรุงพื้นผิวทาง ๑ ชุด จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกำหนด จัดหาตามราคานี้สืบไปในท้องตลาด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะยึดให้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบว่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมวลราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลับ จะไม่วรับเอกสารรายยื่นข้อเสนอและการเสนอราคากลับ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคานี้ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากประเมินผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากประเมินผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อ

เสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาน้ำที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคាតัวบอร์ด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคាដ้วยเงินสดจำนวน ๒,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftที่
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทยแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรูปบาลลไทย

๕.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทวาร โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือdraftที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรูปบาลลไทยหรือหนังสือคำ
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางแผนหลักประกันการเสนอราคาน้ำที่สั่งตั้งฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่าง
เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคาน้ำ ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
- (๒) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา

ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เขียนข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคางานตามข้อนี้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประภากนายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราค่าต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคาก็ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ 在การตัดสินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ ราคากลาง หรือราคาน้ำทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอจะทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาย่อมต่อ เสนอราคาย่อมต่อ จุดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันต์เจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคานของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กําได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาย่อมต่อที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เซ็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเชื่อมสัมภาระ ซึ่งเป็นเซ็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เซ็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ทราบ โดยอนุโตรให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์กรบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะจ่ายค่าลิงของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตรวจรับมอบ สิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตร率为 ๐.๒๐ ของราคากำลังของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๒.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบประมาณเงินบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับอนุมัติ เงินค่าพัสดุจากเงินบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๒.๒ เมื่อองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายัง ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือ捺名สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาซึ่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายนอกเวลาก่อนกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๘ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์หนังสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายลงนามสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไม่ได้

(๑) องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้นนั้นต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้นนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือกระบวนการต่อประযุชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

มกราคม ๒๕๖๓

บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

ชุดซ่อมถนนลาดยาง

ลักษณะทั่วไป

เป็นชุดซ่อมถนนลาดยางที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพระดับชั้นพื้นทางสำหรับทำถนน ในงานก่อสร้างเส้นทาง คุณภาพเป็นรถที่ใช้ในการขุด ตัด พรมผิวสมวัสดุบนชั้นพื้นทาง โรย ปูน และบดอัด วัสดุชั้นพื้นทางในเบื้องต้น ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ประกอบด้วย

๑. รถขุดตัดผิว (Recycling) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
๒. รถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ ตัน จำนวน ๑ คัน

๓. รถบรรทุกถังเก็บปูนซีเมนต์ตั้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. พรมผิวระบบควบคุมการจ่ายซีเมนต์ แบบอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งบนรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (๖x๔) ขับเคลื่อน ๒ เพลา ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๑. รถขุดตัดผิว (Recycling)

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- ๑.๑.๑ เป็นรถที่ใช้ในงานปรับปรุงคุณภาพระดับชั้นพื้นทาง ด้วยวิธี Pavement in – Place Recycling ของงานก่อสร้างเส้นทางคุณภาพ
- ๑.๑.๒ เป็นรถที่ใช้ในการก่อสร้างชั้นพื้นทางด้วยวัสดุ Soil Cement ในงานก่อสร้างเส้นทางคุณภาพ
- ๑.๑.๓ เป็นรถที่ใช้ในการขุด ตัด พรมผิวสมวัสดุบนชั้นพื้นทาง ปูและบดอัดวัสดุชั้นพื้นทางในเบื้องต้นในงานก่อสร้างเส้นทางคุณภาพ

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ เครื่องยนต์ (Engine)

- ๑.๒.๑.๑ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ชนิด ๔ จังหวะ คุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ยูโร ๓

๑.๒.๑.๒ ระบบความร้อนด้วยน้ำหรืออากาศ

- ๑.๒.๑.๓ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕๕๐ แรงม้า วัดที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที
- ๑.๒.๑.๔ ขนาดความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 นายนรินทร์ หล้าตัน นายอภิชาติ สัตยาสุขพี นายออมรรัตน์ บุตรดี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกลัย กรรมการ
 นายพิพัฒ์ วงศ์สิบ

๑.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนของตัวรถ ขับเคลื่อนที่ได้อิสระทั้ง ๔ ล้อ ด้วยระบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

๑.๒.๒.๑ ล้อยาง ๔ ล้อ ขนาดวงล้อและยางหน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒.๒.๒ ระบบควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๑.๒.๒.๓ มีระบบควบคุมของความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะปฏิบัติงาน (Working Speed)

๑.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๔ ระบบห้ามล้อ (Brake System) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๕ ระบบไฟฟ้า

๑.๒.๕.๑ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน
ตามกฎหมาย และถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๕.๒ มีอุปกรณ์ไฟสัญญาณหมุนสีเหลืองoba (Amber Rotation Flash Beacon Light)
ติดตั้งด้านบนตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างน้อย ๒ ชุด

๑.๒.๕.๓ แบตเตอรี่ ๒๔ V หรือขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๕.๔ แผงหน้าปัดแสดงการทำงานภายใต้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๖ ระบบขุดตัดผสม

๑.๒.๖.๑ หัวกัด (Milling Drum/Rotor) ชนิดปรับความลาดเอียง (Slope) ได้ หมุนได้ด้วย
มอเตอร์ไฮดรอลิก (Hydraulic Motor) อย่างน้อย ๒ ชุด หรือมีการขับเคลื่อนของ
หัวกัดทั้งสองข้าง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๖.๒ หัวกัด (Milling Drum/Rotor) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมตร ปรับ
ความเร็วรอบของหัวกัด (Milling Speed/Rotor Speed) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ
ระบบความเร็วรอบหัวกัด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ รอบต่อนาที

๑.๒.๖.๓ หัวกัด (Milling Drum/Rotor) ประกอบด้วยฟันขุด (Cutting teeth) จำนวนไม่น้อย
กว่า ๑๙๐ หัว

๑.๒.๖.๔ สามารถขุด ตัด และสมวัดดูซุ้นพื้นผิวทางได้กว้าง (Cutting Width) ไม่น้อยกว่า
๒๐๐ เซนติเมตร กัดลึกลึก (Cutting Depth) ได้ตั้งแต่ ๐-๕๐ เซนติเมตร

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายนรินทร์ หล้าตน นายอภิชาติ สัตยาสุข พนายอมรรัตน์ บุตรดี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพงษ์พันธ์ พานวิริยะกุลชัย นายพิพัฒ์ วงศ์สีบ

๑.๒.๗ ระบบบดอัดเบื้องต้น (Pre – Compaction System)

๑.๒.๗.๑ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ระบบเตารีดชนิดสั่นสะเทือนได้ด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปติดตั้งเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถ ทำหน้าที่บดอัดวัสดุที่ผ่านการผสมแล้ว มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตัน

๑.๒.๗.๒ สามารถยกขึ้น-ลง ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) พร้อมกับมีเครื่องวัดบอกระดับความสูง-ต่ำ

๑.๒.๗.๓ ให้แรงเหวี่ยง (Centrifugal Force) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน ที่ความถี่การสั่นสะเทือนได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้งต่อวินาที หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๘ ระบบน้ำ

๑.๒.๘.๑ มีปั๊มน้ำ (Water Pump) กำลังการดูดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตรต่อนาที

๑.๒.๘.๒ มีท่อรับน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ นิ้ว

๑.๒.๘.๓ มีระบบกรองน้ำ (Water Filter)

๑.๒.๘.๔ มีระบบ หรือสัญญาณเตือน เมื่อระบบกรองน้ำ (Water Filter) เกิดการอุดตันหรือมีปริมาณนำ้ำต่ำกว่าค่าที่กำหนด

๑.๒.๘.๕ มีระบบควบคุมและปรับปรุงการจ่ายน้ำเข้าสู่ห้องชุดตัดผสม (Mixing) Chamber ที่ทำงานด้วยระบบ Micro Processor สามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบ Manual

๑.๒.๙ ขนาดของตัวรถ

๑.๒.๙.๑ ขนาดน้ำหนักปฏิบัติงาน(Operating Weight) ของตัวรถโดยรวมไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ เป็นรถชุดตัดผสม (Recycling) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ขับเคลื่อนที่อย่างอิสระได้ด้วยตัวเอง

๑.๓.๒ มีหัวกัด (Milling Drum/Rotor) ปรับความลาดเอียงได้ไม่น้อยกว่า ๕ องศา หัวกัดหมุนได้ด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิก ปรับความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๓ สามารถชุด ตัด และผสมวัสดุชั้นพื้นผิวทางกว้างได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เซนติเมตร และกัดลึกได้ตั้งแต่ ๐-๕๐ เซนติเมตร

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นาย Rinthr หล้าตัน นายอภิชาติ สัตยาสุข พนายอมรัตน์ บุตรดี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นาย พงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย นาย พิพัฒ์ วงศ์สีบ

๑.๓.๔ มีห้องควบคุมรถ พร้อมกระจาดของหลังด้านซ้าย-ขวา และระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุมรถมีเครื่องเล่นวิทยุ ติดตั้งสำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๕ มีอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายส่วนผสมของปูนซีเมนต์ผงและน้ำ ติดตั้งภายในห้องควบคุมรถ

๑.๓.๖ มีถังบรรจุปูนซีเมนต์ผงติดตั้งบนตัวรถ พร้อมอุปกรณ์ บอกระดับปริมาณของปูนซีเมนต์ผงตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๗ มีระบบเตารีดชนิดสั่นสะเทือนได้ สามารถปรับระดับขึ้น-ลง ได้ ทำหน้าที่บดยัดวัสดุเบื้องต้น ติดตั้งอยู่ด้านหลังของชุดหัวกัด




๑.๓.๘ รูปร่างของตัวรถ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๔ ข้อกำหนดอื่นๆ

๑.๔.๑ ต้องเป็นรถขุดตัดผสานใหม่ ซึ่งยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องตัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น

๑.๔.๒ อุปกรณ์ประกอบและเครื่องมือประจำรถ

- | | |
|---|-------------|
| - เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอนด้วยจำนวน ๑ ชุด | จำนวน ๑ ชุด |
| - เครื่องมือช่วยบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| - แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน | จำนวน ๑ ชุด |
| - ประแจกระบอก (ลูกบล็อก) หัวหกเหลี่ยม เบอร์ ๖-๓๒ | จำนวน ๑ ชุด |
| - ประแจปากตาย เบอร์ ๖-๓๒ | จำนวน ๑ ชุด |
| - ประแจคอมบาย (แหวนข้างปากตาย) เบอร์ ๖-๓๒ | จำนวน ๑ ชุด |
| - ประแจแหวน เบอร์ ๖-๓๒ | จำนวน ๑ ชุด |
| - ไขควงปากแบน ขนาด ๘ นิ้ว | จำนวน ๑ อัน |
| - ไขควงปากแยก ขนาด ๘ นิ้ว | จำนวน ๑ อัน |
| - ประแจเดือน ขนาด ๑๒ นิ้ว | จำนวน ๑ อัน |
| - ประแจคอมม้า ขนาด ๒๕ นิ้ว | จำนวน ๒ อัน |
| - ค้อนปอนด์ ขนาด ๕ ปอนด์พร้อมด้าม | จำนวน ๑ อัน |
| - ระบบบอกอัตราบี พร้อมสายอัตโนมัติแบบอ่อนและแข็ง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว | จำนวน ๒ ชุด |
| - ป้ายสัญญาณไฟฉุกเฉิน | จำนวน ๔ ชุด |




(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายนรินทร์ หล้าตน นายอภิชาติ สัตยาสุขพ นายอมรรัตน์ บุตรดี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพิพัฒน์ วงศ์สีบ

- ไส้กรองทุกระบบสำหรับเป็นอะไหล่ จำนวน ๖ ชุด
- ไส้กรองอากาศ(นอก-ใน) จำนวน ๖ ชุด
- กรวยจราจร จำนวน ๑๐ อัน
- เสือกี๊กสะท้อนแสง มีตราหน่วยงานด้านหลัง จำนวน ๑๐ ตัว
- ป้ายตั้งพื้นสำหรับแสดงเครื่องจักรกำลังทำงาน จำนวน ๑๐ ป้าย
- พินชุด (Cutting teeth) ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น
- ถังเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ (ติดตั้งภายในห้องคนขับ) จำนวน ๒ ชุด
- ค้อนยาง ด้ามไม้ จำนวน ๒ ชุด
- พิวส์ทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
- สายพานทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
- หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานคนขับรถและผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ ใบ
- เครื่องเจาะคอนกรีตใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ HP ระบบความร้อนด้วยน้ำ เจารูคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๔ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด มี ๔ ล้อ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๕ เงื่อนไขอื่น ๆ

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือสำนักงานสาขาของผู้ผลิต ของ รถขุดตัดผสม พร้อมแบบแคตตาล็อกตัวจริง ระบุชื่อและรุ่น โดยแบบเอกสารมาแสดงพร้อมเอกสารเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดย ในระหว่างรับประกันผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คฟรีโดยไม่คิดค่าแรงตามระยะเวลา ขั้วโมงการทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือและแผ่นซีดี/USBคู่มือ จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย, คู่มือการซ่อม (Shop Manual), คู่มือการบำรุงรักษา, คู่มือการสั่ง อะไหล่ (Parts Book), ของรถขุดตัดผสม
- ผู้เสนอราคาต้องทำการฝึกอบรมแนะนำการใช้งานรถขุดตัดผสม ให้กับเจ้าหน้าที่จนชำนาญ ค่าใช้จ่าย เป็นของผู้ขาย
- ผู้เสนอราคาได้ต้องทำการจดทะเบียนพาหนะของกรรมการขนส่งทางบก และพ.ร.บ. ยานยนต์ ให้เป็นที่ เรียบร้อย

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
นายนินทร์ หล้าตัน นายอภิชาติ สัตยาสุขพ นายอมรรัตน์ บุตรดี

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย (ลงชื่อ)..........กรรมการ
นายพิพัฒ์ วงศ์สีบ

- ผู้ขายจะต้องส่งซ่อมมาทำการตรวจสอบเช็คและบำรุงรักษาของรถบุคคลัตดผสม ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ดังนี้
 - (๑) การทำงานรถบุคคลัตดผสม ๒๕๐ ชั่วโมงแรกเปลี่ยนชุดไส้กรองทุกระบบและน้ำมัน
 - (ไม่รวมอะไหล่ข้อ ๓.๑)
 - (๒) การทำงานรถบุคคลัตดผสม ๕๐๐ ชั่วโมงแรกเปลี่ยนชุดไส้กรองน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมอะไหล่ข้อ ๓.๑)
- ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๒.รถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตัน

๒.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

๒.๑.๑ เป็นรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล น้ำหนักภูมิภาค ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตัน พร้อมอุปกรณ์

๒.๑.๒ เพื่อใช้ในการบดอัดชั้นดิน ให้มีความหนาแน่นของการสร้างทางหรือการปรับพื้นที่

๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๒.๒.๑ เครื่องยนต์ (Engine)

๒.๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) ๔ จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ เทอร์โบชาร์ฟ ไดเรกอินเจ็คชั่น

๒.๒.๑.๒ ระยะความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒.๑.๓ ปริมาตรความจุระบบออกสูบ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

๒.๒.๑.๔ กำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ ไม่เกิน ๒,๓๐๐ รอบต่อนาที

๒.๒.๑.๕ ติดตั้งเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อม มอเตอร์สตาร์ท, อัลเทอร์เนเตอร์ และแบตเตอรี่

๒.๒.๑.๖ ปริมาณความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร พร้อมฝาปิดถังน้ำมัน เชื้อเพลิง สามารถล็อกกุญแจได้

๒.๒.๒ ระบบส่งกำลัง (Transmission) เป็นแบบ Hydrostatic Two Speed Drum Drive Motor Or Hydraulic And Single Speed Motor On Planetary Axle หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ความเร็วขับเคลื่อนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายนรินทร์ หล้าตัน นายอภิชาติ สัตยาสุขีพ นายอมรรัตน์ บุตรดี

 (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลขัย นายพิพัฒ์ วงศ์สิน

๒.๒.๓ ระบบห้ามล้อ (Brake System)

๒.๒.๓.๑ ระบบห้ามล้อใช้งาน (Service Brake) เป็นแบบไฮดรอลิก หรือ Hydrostatic Through Propulsion System หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๓.๒ ระบบห้ามล้อจอด (Parking Brake) เป็นแบบ กลไก หรือเป็นแบบ Spring – Applied Hydraulically Released หรือ Hydromechanical หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System) เป็นแบบไฮดรอลิก แบบข้อต่อ หรือเป็นแบบหักกลางลำตัว (Articulated Type) ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๕ ระบบสั่นสะเทือน (VIBRATION)

๒.๒.๕.๑ ความถี่ (Frequency) ในการสั่นสะเทือน ไม่น้อยกว่า ๒๕ HZ

๒.๒.๕.๒ แรงเหวี่ยงหนีศูนย์สูงสุด (Centrifugal Force) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลนิวตัน

๒.๒.๕.๓ คลื่นความสั่น (Nominal Amplitude) ไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตรหรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๖ ขนาดล้อยาง (Tires) ขนาดของยางล้อหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๗ ล้อเหล็กหน้า(Drum)

๒.๒.๗.๑ ความกว้างของล้อเหล็ก (Drum Width) ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร


๒.๒.๗.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเหล็ก (Drum Diameter) ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๗.๓ ความหนาของเปลือกล้อเหล็ก (Drum Shell Thickness) ไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร

๒.๒.๘ โครงหลังคา (CAB) แบบมีหัวเก่งพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๒.๙ อุปกรณ์ประกอบ ประกอบด้วย มาตรวัดต่างๆ คอมไฟส่องสว่างและหลัง, สัญญาณไฟเตือน สวิตซ์ และอุปกรณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต มาตรวัดชั่วโมงการทำงาน กรองดักน้ำ

(Water Separator) เก้าอี้พลาซึ่งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับพลาซึ่ง กระจกมองหลัง และอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายรินทร์ หล้าตน นายอภิชาติ สัตยาสุชีพ นายอมรรัตน์ บุตรดี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพงษ์พันธ์ พ่านวิริยะกลัชัย (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพิพัฒ์ วงศ์สีบ

๒.๓ ขนาดของตัวรถ


- ความกว้างทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ความยาวทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ มิลลิเมตร
- ความสูงจากพื้นถึงปลายด้านบนโครงหลังคา ไม่เกิน ๓,๕๐๐ มิลลิเมตร
- ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร
- น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๔ ข้อกำหนดอื่นๆ

๒.๔.๑ ต้องเป็นรถติดล้อหลังยาง ๒ ล้อใหม่ ซึ่งยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที

๒.๔.๒ อุปกรณ์ประกอบและเครื่องมือประจำรถ

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ประแจกระบอก (ลูกบล็อก) หัวหกเหลี่ยม เบอร์ ๖-๓๒ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจปากตาย เบอร์ ๖-๓๒ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจคอมบาย (แหวนข้างปากตาย) เบอร์ ๖-๓๒ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจแหนบ เบอร์ ๖-๓๒ จำนวน ๑ ชุด
- ไขควงปากแบน ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ไขควงปากแฉก ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ประแจเดือน ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ประแจคอกม้า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒ อัน
- ค้อนปอนด์ ขนาด ๕ ปอนด์พร้อมด้าม จำนวน ๑ อัน
- กระบอกอัดอากาศ พร้อมสายอัดแบบอ่อนและแข็ง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
- ไส้กรองทุกระบบสำหรับเป็นอะไหล่ จำนวน ๖ ชุด
- ไส้กรองอากาศ(นอก-ใน) จำนวน ๖ ชุด
- หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานคนขับรถ จำนวน ๖ ใบ
- สายพานทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ



นายนรินทร์ หล้าตัน นายอภิชาติ สัตยาสุข พนายอมรรัตน์ บุตรดี


(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย นายพิพัฒ์ วงศ์สีบ

- ฟิวส์ทุกขนาด จำนวน ๖ ชุด
- ลูกย่างกันสะเทือนหน้า จำนวน ๖ ชุด
- ตู้ชาร์ทแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ เงื่อนไขอื่น ๆ

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือสำนักงานสาขาของผู้ผลิต ของ รถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ พร้อมแบบแคตตาล็อกตัวจริง ระบุยี่ห้อและรุ่น โดยแบบเอกสารมาแสดงพร้อมเอกสารเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดย ในระหว่างรับประกันผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาซึ่วโมงการทำงาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือและแผ่นซีดีคู่มือ จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ที่ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย, คู่มือการซ่อม (Shop Manual), คู่มือการบำรุงรักษา, คู่มือการสั่ง อะไหล่ (Parts Book), ของรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ
- ผู้เสนอราคาต้องทำการฝึกอบรมแนะนำการใช้งานรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ ให้กับ เจ้าหน้าที่
- ผู้เสนอราคาได้ต้องทำการจดทะเบียนพาหนะของกรรมการขนส่งทางบก และพ.ร.บ. ยานยนต์ ให้เป็นที่ เรียบร้อย
- ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษาของรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ดังนี้
 - (๑) การทำงานรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ ๒๕๐ ชั่วโมงแรกเปลี่ยนชุดไส้กรองทุก ระบบและน้ำมัน
 - (๒) การทำงานรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ ๕๐๐ ชั่วโมงแรกเปลี่ยนชุดไส้กรอง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมอะไหล่ข้อ ๓.๑)
- ผู้ขายจะต้องเดินน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายนรินทร์ พลัตตัน นายอภิชาติ สัตยาสุวิชพ นายอมรรัตน์ บุตรดี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพิพัฒ์ วงศ์สีบ

๓. รถบรรทุกถังเก็บปูนซีเมนต์ คง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๙ ลบ.ม. พร้อมมีระบบควบคุมการจ่ายซีเมนต์ แบบอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งบนรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (๖x๔) ขับเคลื่อน ๔ เพลา ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๐ แรงม้า

๓.๑. เครื่องยนต์

- ๓.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
๓.๑.๒ เครื่องยนต์จะต้องได้รับมาตรฐานไอเสียไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ ยูโร ๓ หรือ สูงกว่า
๓.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๕๐๐ ซีซี หรือ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๖๐ แรงม้า
๓.๑.๔ มีระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล ไดเรกอินเจคชัน

๓.๒. หัวเกง

- ๓.๒.๑ เป็นหัวเกงแบบหน้าสั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓.๒.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๓๓๔ A
๓.๒.๓ ติดตั้งเครื่องเล่น AM/FM , USB/BLUETOOTH และฟีล์มกรองแสงรอบคัน
๓.๒.๔ มีระบบเซนทรัลล็อก
๓.๒.๕ ติดตั้งบันไดขึ้นลงห้องคนขับทั้งสองด้าน และเมื่อเปิดหัวเกงเพื่อทำการตรวจเช็คเครื่องยนต์บันไดลงจะอยู่ในตำแหน่งเก็บอัตโนมัติ เพื่อสะดวกในการใช้งาน

๓.๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๓.๑ คลัตช์เป็นแบบแผ่นแท้แผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓.๓.๒ เกียร์แบบเกียร์กระบุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๓.๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๓.๔ พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวาที่มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๓.๕. ระบบกันสะเทือน



- ตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๓.๖. ระบบห้ามล้อ


- ๓.๖.๑ เบรakes ไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
๓.๖.๒ เบรกมือตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
๓.๖.๓ ระบบ Exhaust Brake ช่วยในการเบรก หรือ ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๓.๗. สมรรถนะ

- ๓.๗.๑ ความเร็วสูงสุดบนทางราบไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๓.๗.๒ น้ำหนักรวมของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายrinthorn phantachai หลัตน์ นายอภิชาติ สัตยาสุพิท นายอมรรัตน์ บุตรดี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพงษ์พันธ์ พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย นายพิพัฒน์ วงศ์สีบ

๓.๘. ล้อและยาง

๓.๘.๑ ขนาดวงล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๘.๒ มียางอะไหล่พร้อมกล้อ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๓.๙. ระบบไฟฟ้า

๓.๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๓.๙.๒ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แอม培ร์

๓.๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๓.๙.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอม培ร์/ชั่วโมงจำนวน ๒ ถุง

๓.๙.๕ สัญญาณไฟภูตต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบของกรรมการขนส่งทางบก

๓.๙.๖ มีเครื่องบันทึกการเดินทางของ (GPS) และแบบสະหັບແສງຖານທີ່ຕ້ອງກວດສຳເນົາຕາມກົງຮະບັບ
ຂອງกรรมการขนส่งทางบก ແນບແຄຕຕາລືຄືໃນວັນທີຢືນເສັນອາຄາ

๓.๑๐ ระบบการจ่ายปูนซีเมนต์

๓.๑๐.๑ มีถังเก็บปูนซีเมนต์สอง ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๑๐.๒ มีระบบควบคุมการจ่ายปริมาณปูนซีเมนต์ เพื่อนำปูนซีเมนต์สองเข้าสู่ห้องขุดตัดผสม

(Mixing Chamber) ที่ทำงานด้วยระบบ Micro Processor สามารถทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ
(Automatic) และ Manual ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๑๐.๓ ระบบควบคุมการจ่ายปริมาณปูนซีเมนต์ ต้องประกอบด้วย หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Display Monitor)

แสดงค่าระดับปริมาณปูนซีเมนต์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (Percentage) และกิโลกรัมต่อตารางเมตร
(Kg/m²)

๓.๑๑ อุปกรณ์ประกอบ

๓.๑๑.๑ ชุดประแจระบบอก เบอร์ ๖ มม. ถึง ๓๒ มม.

จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๑.๒ ชุดประแจปากตาย เบอร์ ๖ มม. ถึง ๓๒ มม.

จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๑.๓ ชุดประแจคอมบาย (ແຫວ່າງຂັງປາກຕາຍຂັງ) เบอร์ ๖ มม. ถึง ๓๒ มม.

จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๑.๔ ชุดประแจเหลว เบอร์ ๖ มม. ถึง ๓๒ มม.

จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๑.๕ กระบอกอัดຈาระบี พร้อมสายอัดแบบอ่อนและแข็ง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๑.๖ มีสีกรองทุกรอบเป็นอะไหล่

จำนวน ๖ ชุด

๓.๑๑.๗ สีกรองอากาศ (กรองอากาศนอก-ใน)


จำนวน ๖ ชุด

๓.๑๑.๘ เครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ (ติดตั้งภายในห้องคนขับ)

จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๑.๙ สายพ่วงแบตเตอรี่ (ดำเนಡັງ) ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายธนิทร์ หล้าตัน

นายอภิชาติ สัตยานุชิพ

นายอมรรัตน์ บุตรดี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายพิพัฒน์ วงศ์สีบ

- | | | |
|--------|--|-------------|
| ๓.๑๖.๑ | แม่นเรง ขนาดน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓.๑๖.๒ | เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓.๑๖.๓ | เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต | |
| ๓.๑๗ | เงื่อนไขและการรับประกัน | |
| ๓.๑๗.๑ | รถถังเก็บเชิ้มนต์พงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ผู้ขายจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถถังเก็บเชิ้มนต์พงขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. มาเพื่อประกอบการพิจารณา | |
| ๓.๑๗.๒ | ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดรถถังเก็บเชิ้มนต์พงขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. พร้อมระบุว่าห้อและรุ่น มา รับรองมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา | |
| ๓.๑๗.๓ | ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจสอบเช็คซ่อมเมื่อสินค้าเกิดความชำรุดจากการใช้งานปกติโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายและค่าอะไหล่ เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ | |
| ๓.๑๗.๔ | ผู้ขายต้องมีการฝึกอบรมแนะนำการใช้ และวิธีการซ่อมบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ขายต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด | |
| ๓.๑๗.๕ | ผู้ขายจะต้องทำการจดทะเบียนยานพาหนะของกรรมการขนส่งทางบกและ พ.ร.บ.ยานยนต์ ให้เป็นที่เรียบร้อย | |
| ๓.๑๗.๖ | ผู้ขายจะต้องทำการบริการบำรุงรักษาตามระยะ เปลี่ยนอะไหล่ กรองทุกระบบ รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นทุกระบบ ตามระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันส่งมอบสินค้า | |
| ๓.๑๗.๗ | ผู้ขายจะต้องเตรียมมั่นเชื่อเพลิงเต็มถัง | |
| ๓.๑๗.๘ | กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน | |

สำนักงานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

นายนรินทร์ หล้าตัน นายอวิชาติ สัตยยาสชีพ นายอมรรัตน์ บตรดี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายพงษ์พันธ์ พ่วงวิริยะกุลชัย นายพิพัฒน์ วงศ์สีบ