



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการประกวดราคา จัดซื้อ Hotmix จำนวน ๑,๓๒๖ ตัน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง) ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ สายทาง วงเงินงบประมาณ ๒,๙๙๑,๓๔๑.๕๒ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบสองสตางค์) กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๓,๑๒๐,๔๖๕.๒๒ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยหกสิบบห้าบาทห้าสิบบสองสตางค์)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายกฤศ โปธสุน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

## การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ Hotmix จำนวน ๑,๓๒๖ ตัน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จัดทำเอง) ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ สายทาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๙๑,๓๔๑.๕๒ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๓,๑๒๐,๔๖๕.๒๒ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

ราคา/หน่วย ดังนี้

๑. สายทาง บ้านพระเนตร - บ้านห้วยไคร้ใหม่ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล - หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน ๒,๓๖๑.๙๗ บาท (สองพันสามร้อยหกสิบหกเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๒. สายทาง บ้านศรีชุม - บ้านสันม่วงคำ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย - หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน ๒,๓๔๖.๕๒ บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๓๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายพิสิษฐพงษ์ ปัญญาอินทร์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
๒. นายอมรรัตน์ บุตรดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(จัดทำเอง)
รหัสสายทาง	-	สถานที่ บ้านพระเนตร บ้านห้วยไคร้ใหม่
ชนิดผิวทาง	AC กม.	สถานที่ เชื่อมระหว่าง ม. 11 ต.ตัว อ.ขุนตาล - ม. 6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
<b>ข้อมูลงานปูซ่อมผิวทาง</b>		
ช่วงที่ 1 กม.	1.0000 กม.	กว้าง 7.00 ม. พื้นที่ 5.700.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 กม.	- กม.	กว้าง ม. พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 3 กม.	- กม.	กว้าง ม. พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 4 กม.	- กม.	กว้าง ม. พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 5 กม.	- กม.	กว้าง ม. พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 6 กม.	- กม.	กว้าง ม. พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 7 กม.	- กม.	กว้าง ม. พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ กม.	- กม.	กว้าง ม. พื้นที่ ตร.ม.
รวมพื้นที่งานปูผิวทาง AC		5.700.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง		ตร.ม.
<b>ปริมาณงาน</b>	ระยะเวลาดำเนินการปูยาง	3.00 วัน
	ระยะเวลาดำเนินการซ่อมบำรุง	- วัน
	ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงชั้นพื้นทาง	2.00 วัน
- งานฉาบปูน ขูดตอ	-	ตร.ม. SKIN PATCH ตร.ม.
- งานดินคันทาง	-	ตร.ม. Leveling ตร.ม.
- งานดินตัด	-	ตร.ม. ปรับปรุงป้ายจราจร ป้าย
- งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)	-	ตร.ม. ปรับปรุงหลักกั้นโค้ง หลัก
- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม. ปรับปรุงหลักกิโลเมตร หลัก
- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม. ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ ตร.ม.
- งานเสริมผิวทางหินคลุก	5,850.00	ตร.ม. ตีเส้นจราจร ตร.ม.
- งานราดยางโพรมิไคต์	5,700.00	ตร.ม. ทดแทนป้ายจราจร ป้าย
- งานราดยางแตกไคต์	-	ตร.ม. ทดแทนหลักกั้นโค้ง หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวโพรมิไคต์)	5,700.00	ตร.ม. ทดแทนหลัก กม. หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแตกไคต์)	-	ตร.ม. ทดแทน Guard Rail ม.
- งานผิวทาง Para Soil Cement	-	ตร.ม. งานตัดวัชพืชข้างทาง ตร.ม.
- DEEP -PATCH	-	ตร.ม. งานขุดดินวางระบายน้ำ ม.

กำหนดราคากลาง	ก.พ.-65	ราคามันตีเซล ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย	28.50	บาท/ลิตร		
ระยะทางรวม	0.970	กม.	คิดหินคลุกหนา	0.15 ม		
ระยะทางดำเนินการ	1.00	กม.	คิดหินคลุกยาว	0.70 ม.		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
- ดินถม (หลวม)	-	ลบ.ม.	115.32	=	-	บาท
- หิน 3/8"	-	ลบ.ม.	779.27	=	-	บาท
- หินคลุก (หลวม)	-	ลบ.ม.	523.21	=	-	บาท
- น้ำยางพาราสด ไม่น้อยกว่า DRC 30%	-	กก.	20.00	=	-	บาท
- สารผสมเพิ่ม	-	ลิตร	220.00	=	-	บาท
- ปูนซีเมนต์ Portland	-	ถุง	130.22	=	-	บาท
- ยาง CMS-2h ขนาด ถึง 200 ลิตร	-	ถัง	6,756.58	=	-	บาท
- ยาง CMS-2h	-	ตัน	28,406.14	=	-	บาท
- ยาง CRS-2 (Tack Coat)	-	ถัง	6,655.28	=	-	บาท
- ยาง CSS-1 (Prime Coat)	-	ถัง	6,690.96	=	-	บาท
- Hotmix	586.00	ตัน	2,361.97	=	1,384,114.42	บาท
- หอระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม.	-	ท่อน	-	=	-	บาท
- หอระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 ม.	-	ท่อน	-	=	-	บาท
- หอระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 ม.	-	ท่อน	-	=	-	บาท
- หินผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม.	699.98	=	-	บาท
- ทราหยาบ	-	ลบ.ม.	385.36	=	-	บาท
- ปูนซีเมนต์ผสม	-	ถุง	134.74	=	-	บาท
			รวมเป็นเงินค่าวัสดุ	=	1,384,114.42	บาท
ประธาน.....	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น					
	(นายพิสิษฐ์ษ์ ปัญญาอินทร์)					
กรรมการ.....	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน					
	(นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน)					
กรรมการ.....	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส					
	(นายอมรรัตน์ บุตรดี)					

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต (จัดทำเอง)	สถานที่	บ้านศรีชุม-บ้านสันม่วงคำ	เนื้อที่	7,200.00 ตร.ม.
รหัสสายทาง	-	สถานที่	บ้านศรีชุม-บ้านสันม่วงคำ		
ชนิดผิวทาง	AC. กม.	สถานที่	เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย ม.7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย		
<b>ข้อมูลงานปูซ่อมผิวทาง</b>					
ช่วงที่ 1 กม.	(0-000) กม.	1+200	กว้าง	ม	พื้นที่ 7,200.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 กม.	- กม.		กว้าง	ม	พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 3 กม.	- กม.		กว้าง	ม	พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 4 กม.	- กม.		กว้าง	ม	พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 5 กม.	- กม.		กว้าง	ม	พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 6 กม.	- กม.		กว้าง	ม	พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 7 กม.	- กม.		กว้าง	ม	พื้นที่ ตร.ม.
ช่วงที่ 8 กม.	- กม.		กว้าง	ม	พื้นที่ ตร.ม.
รวมพื้นที่งานปูผิวทาง AC					7,200.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่งานซ่อมบำรุงผิวทาง					ตร.ม.
<b>ปริมาณงาน</b>	<b>ระยะเวลาดำเนินการปูยาง</b>		4.00	วัน	
	<b>ระยะเวลาดำเนินการซ่อมบำรุง</b>		-	วัน	
	<b>ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงชั้นพื้นทาง</b>		2.00	วัน	
- งานฉาบปูน ขูดตอ	-	ตร.ม.	SKIN PATCH	-	ตร.ม.
- งานฉาบดินทาง	-	ตร.ม.	Leveling	-	ตร.ม.
- งานดินตัด	-	ตร.ม.	ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ป้าย
- งานดินถม (วัสดุคัดเลือก)	-	ตร.ม.	ปรับปรุงหลักกั้นโค้ง	-	หลัก
- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	-	หลัก
- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	ปรับปรุงเสาไฟกระพริบ	-	คัน
- งานเสริมผิวทางหินคลุก	7,320.00	ตร.ม.	ตีเส้นจราจร	-	ตร.ม.
- งานลาดยางโพรมิคัต	-	ตร.ม.	ทดแทนป้ายจราจร	-	ป้าย
- งานลาดยางแตกโค้ด	7,200.00	ตร.ม.	ทดแทนหลักกั้นโค้ง	-	หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวโพรมิคัต)	-	ตร.ม.	ทดแทนหลัก กม.	-	หลัก
- งานปูยางและบดอัดทับ (บนผิวแตกโค้ด)	7,200.00	ตร.ม.	ทดแทน Guard Rail	-	ม.
- งานผิวทาง Para Soil Cement	-	ตร.ม.	งานติดตั้งพีซีข้างทาง	-	ตร.ม.
- DEEP PATCH	-	ตร.ม.	งานขุดดินวางระบายน้ำ	-	ม.

กำหนดราคากลาง	ก.พ.-65	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเจ็ลย	28.50	บาท/ลิตร	
ระยะทางรวม	1.250	กม.	คิดหินคลุกหนา	0.15 ม.	
ระยะทางดำเนินการ	1.250	กม.	คิดหินคลุกยาว	1.220 ม.	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
ดินถม (หลวม)	-	ลบ.ม.	115.32	=	บาท
หิน 3/8"	-	ลบ.ม.	779.27	=	บาท
หินคลุก (หลวม)	-	ลบ.ม.	501.11	=	บาท
น้ำยางพาราสด ไม่น้อยกว่า DRC 30%	-	กก.	20.00	=	บาท
สารผสมเพิ่ม	-	ลิตร	220.00	=	บาท
ปูนซีเมนต์ Portland	-	ถุง	-	=	บาท
ยาง CMS-2h ขนาด ถัง 200 ลิตร	-	ถัง	6,756.58	=	บาท
ยาง CMS-2h	-	คัน	28,406.14	=	บาท
ยาง CRS-2 (Tack Coat)	-	ถัง	6,655.28	=	บาท
ยาง CSS-1 (Prime Coat)	-	ถัง	6,690.96	=	บาท
Hotmix	740.00	คัน	2,346.42	=	1,736,350.80 บาท
ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม.	-	ท่อน	748.00	=	บาท
ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 ม.	-	ท่อน	-	=	บาท
ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 ม.	-	ท่อน	-	=	บาท
คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc.	-	ลบ.ม.	1,757.23	=	บาท
ทรายถม	-	ลบ.ม.	332.45	=	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม	-	ถุง	134.74	=	บาท
			<b>รวมเป็นเงินค่าวัสดุ</b>	<b>=</b>	<b>1,736,350.80 บาท</b>

ประธาน.....ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น  
 (นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอินทร์)  
 กรรมการ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 (นายศิริพงษ์ เข้มเมืองพาน)  
 กรรมการ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
 (นายอมรรัตน์ บุตรดี)