



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสถาน เทศบาลตำบลบุญเรือง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลห้วยซ้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖๖ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีโครงการ ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสถาน เทศบาลตำบลบุญเรือง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลห้วยซ้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖๖ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสถาน เทศบาลตำบลบุญเรือง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลห้วยซ้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖๖ สายทาง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๗,๕๘๕.๘๑ บาท (เก้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางทรงศรี คมขำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสถาน เทศบาลตำบลบุญเรือง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลห้วยซ้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖๖ สายทาง ดังนี้

๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๕ สายทาง มีสายทางดังนี้

๑.๑ สายทางหมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำม้าเหนือ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๒ สายทางหมู่ที่ ๓ บ้านน้ำม้า ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๓ สายทางหมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำม้าใต้ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๔ สายทางหมู่ที่ ๙ บ้านศรีดอนมูล ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๕ สายทางหมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งจั่ว ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๖ สายทางหมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งอ่าง ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๗ สายทางหมู่ที่ ๑๕ บ้านทุ่งอ่างใหม่ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๘ สายทางหมู่ที่ ๘ บ้านแต่น ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๙ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งจั่วเหนือ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๐ สายทางหมู่ที่ ๑๖ บ้านใหม่ธาตุทอง ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๑ สายทางหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ทุ่งหมด ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๒ สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๓ สายทางหมู่ที่ ๑๔ บ้านเชียงคานใหม่ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๔ สายทางหมู่ที่ ๔ บ้านเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๑.๑๕ สายทางหมู่ที่ ๕ บ้านแพน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๘ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีดอนชัย - หมู่ที่ ๑๔ บ้านศรีมงคลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๙ สายทางหมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชัยมงคล ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๐ สายทางหมู่ที่ ๖ บ้านร่องห้า ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๑ สายทางหมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงเดิม ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๒ สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านห้วย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๓ สายทางหมู่ที่ ๑๗ บ้านเวียงเหนือ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๔ สายทางหมู่ที่ ๕ บ้านเชียง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๕ สายทางหมู่ที่ ๑๘ บ้านสารภี ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๖ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เจดีย์ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๔ สายทาง มีสายทางดังนี้

๔.๑ สายทางหมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งดุก ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๒ สายทางหมู่ที่ ๓ บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๓ สายทางหมู่ที่ ๑๐ บ้านใจไก่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๔ สายทางหมู่ที่ ๙ บ้านดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดทำเอง) ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑๕ สายทาง มีสายทางดังนี้

๕.๑ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ บ้านห้วยซ้อใต้ - หมู่ที่ ๑๖ บ้านชัยพัฒนา - หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๒ สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยซ้อเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๓ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๘ บ้านพัฒนารุ่งเรือง - หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่องหัวฝาย ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๔ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่นนคร - หมู่ที่ ๒๐ บ้านแก่นเจริญ - หมู่ที่ ๕ บ้านแก่นไต้ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๖๐๐ กิโลเมตร

๕.๕ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๕ บ้านแก่นไต้ - หมู่ที่ ๘ บ้านเนินสมบูรณ์ - หมู่ที่ ๒๓ บ้านกาสลองคำ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๔๐๐ กิโลเมตร

๕.๖ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๔ บ้านแก่น - หมู่ที่ ๓ บ้านบะแก่นเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๗ สายทางหมู่ที่ ๑๕ บ้านภูเวียง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๕.๘ สายทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงทอง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

๕.๙ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๖ บ้านเกียงไต้ - หมู่ที่ ๑๕ บ้านภูเวียง - หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงทอง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๖๐๐ กิโลเมตร

๕.๑๐ สายทางหมู่ที่ ๖ บ้านเกียงไต้ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๑๑ สายทางหมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๑๒ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๗ บ้านเกียง - หมู่ที่ ๑๐ บ้านเวียงหมอก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๑๓ สายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๔ บ้านเกียงเหนือ - หมู่ที่ ๒๒ บ้านเวียงคำ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๑๔ สายทางหมู่ที่ ๒๑ บ้านใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๕.๑๕ สายทางหมู่ที่ ๗ บ้านศรีวิไล ตำบลห้วยซ้อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.ซ่อมแซมถนนลูกรัง(จัดทำเอง)ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๗ สายทาง มีสายทางดังนี้

๖.๑ สายทางหมู่ที่ ๘ บ้านหาดทรายทอง ตำบลริมโขง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๒ สายทางหมู่ที่ ๓ บ้านดอนใต้ ตำบลริมโขง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๓ สายทางหมู่ที่ ๕ บ้านสองพี่น้อง ตำบลริมโขง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๔ สายทาง...

๖.๔ สายทางหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

๖.๕ สายทางหมู่ที่ ๒ บ้านเมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๖ สายทางหมู่ที่ ๙ บ้านม่วงกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๖.๗ สายทางหมู่ที่ ๑๐ บ้านกวดอยหลวง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ กิโลเมตร